

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный на магнитном основании Messer extratool DX-50

Артикул: DX-50

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Мощность	1.5 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	21 кг
Максимальные обороты	450 об/мин
Макс. диаметр сверления	50 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: ~~198 430 ₹~~ **188 508 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	1500
Напряжение, В	220
Магнитное сцепление, Н	15000
Количество скоростей	2
Обороты шпинделя "А"/"В" скорости, об/мин	450/250
Максимальный диаметр кольцевого сверла, мм	50

Максимальная длина спирального сверла, мм	32
Максимальная глубина сверления (мм)	50
Тип хвостовика кольцевых сверл	Weldon 19, One-Touch, KM-3
Тип кольцевого сверла	TCT, HSS
Макс. диаметр кольцевого сверла, скорость А-TCT/HSS, мм 30/20	
Макс. диаметр кольцевого сверла, скорость В-TCT/HSS, мм 50/50	
Размеры магнитного основания (ДхШхВ), мм	210x100x45
Световая индикация перегрузки, защита от перегрузки	есть
Световая индикация магнитного сцепления	есть
Встроенная система подачи СОЖ	есть
Длина сетевого кабеля, м	2,2
Вес, кг	19

**Магнитный сверлильный станок MESSER DX-50** - это надежный профессиональный станок с мощным двигателем и высокой силой магнитного сцепления позволяет легко сверлить отверстия в металле диаметром до 50 мм., а двухскоростной редуктор позволяет использовать как HSS так и TCT сверла корончатого типа. Максимальный диаметр спиральных сверл 32 мм. Световая индикация, расположенная на панели управления сверлильного станка своевременно проинформирует оператора о надежности магнитного сцепления и перегрузке двигателя.

Станок поставляется в удобном для транспортировки и хранения пластиковом кейсе в комплекте с адаптером (KM-3 - Weldon 19, One-touch) бачком для СОЖ, страховочным ремнем, клином, упором для фиксации муфты подачи воды и шестигранным ключом.

#### Преимущества:

- Простота применения
- Долгий срок службы
- Качественное исполнение
- Кейс для удобства хранения

#### Комплектация:

- Сверлильный станок
- Бачок для СОЖ со шлангом и коннектором
- Страховочный ремень
- Шестигранный ключи
- Три ручки для ворота двигателя
- Инструкция по эксплуатации
- Пластиковый кейс



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



## [Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 08.06.2026 23:40 · KRATONSHOP.RU