

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Мойка высокого давления Wieder Kraft WDK-HPW3300

Артикул: WDK-HPW3300



#### Характеристики

Максимальное давление	150 кгс/см <sup>2</sup>
-----------------------	-------------------------

Цена без учета доставки: **44 687 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Производительность	780 л/ч
Рабочее давление	130 бар
Макс. давление воды	150 бар
Мощность на входе	3,3 кВт
Мощность на выходе	2,5 кВт
Чистящая единица	117000
Макс. температура воды	+50°C (на входе), +50°C (на выходе)
Длина шланга	10 м
Длина кабеля	2,5 м
Подключение	220 В

Габариты	850 x 530 x 510 мм
Вес	48,55 кг

**Мойка высокого давления без нагрева воды WiederKraft WDK-HPW3300**, которая относится к профессиональному классу автомоечного оборудования. Применяется для мойки авто- и мототехники, строений, инструментов, промышленного оборудования, фасадов, террас, садовых принадлежностей и т. д. Идеально подходит для применения в местах, где затруднен или отсутствует доступ к электросети: мойка коммерческого транспорта, мойка на строительных площадках, мойка автодорожных ограждений, знаков и сооружений, моечных работ на лесозаготовках и прочее. Устройство обладает высокой производительностью 780 литров в час и максимальным давлением воды 150 бар, что позволяет справляться с самыми сложными загрязнениями. Электрический двигатель мощностью 3,3 кВт обеспечивает стабильную работу при напряжении 220 В. Аппарат оснащен латунной помпой и металлическим корпусом, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Возможность забора воды из бочки делает аппарат WDK-HPW3300 универсальным в использовании. Металлический корпус обеспечивает надежность и устойчивость к внешним воздействиям. Мягкий армированный шланг высокого давления длиной 10 метров имеет запас прочности, значительно превосходящий мощность насоса, благодаря чему он с легкостью выдерживает пиковые нагрузки в моменты запуска и остановки двигателя, а также обладает устойчивостью к внешнему механическому воздействию. Длина шланга 10 метров позволяет работать на значительном расстоянии от источника воды.

#### **Особенности и преимущества:**

- Привод насоса высокого давления — асинхронный, индукционный электродвигатель с частотой вращения 1450 об/мин, мощностью 4,6 кВт
- Забор воды может производиться как через подключение к водопроводу, так и через откачку из резервуара;
- Высокая производительность и рабочий ресурс (780 л/ч, 150 бар);
- Большие колеса упрощают передвижение прибора и повышают его маневренность;
- Помпа выполнена из латуни, которая не боится длительного контакта с жидкостью;
- Профессиональный пистолет, выдерживающий давление в 350 бар;
- Сменные форсунки для моечного пистолета (0°/15°/25°/40°);
- Керамическое покрытие плунжера;
- Аппарат снабжен функцией регулировки давления;

- Шланг для забора воды из бочки в комплекте.

**Комплектация:**

- Аппарат высокого давления WDK-HPW3300 — 1 шт.
- Пистолет с металлическим копьём — 1 шт.
- Форсунки — 4 шт.
- Шланг высокого давления (10 м) — 1 шт.
- Шланг для забора воды с фильтром — 1 шт.
- Шнур питания (2,5 м) — 1 шт.

Сформировано 19.05.2026 18:02 · KRATONSHOP.RU