

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный на магнитном основании МВА 35-1700

Артикул: 2120 08К



#### Характеристики

Мощность	1.7 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	14 кг
Максимальные обороты	650 об/мин
Макс. диаметр сверления	35 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **89 374 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диапазон сверления спиральным сверлом 3-16 мм

Диапазон сверления корончатым сверлом 12-35 мм

Мощность двигателя 1700 Вт

Напряжение питания 230 В

Ход подачи сверла 140 мм

Частота вращения без нагрузки 650 об/мин

Стыковочный стандарт инструмента	WELDON 19 Morse 2
Прижимная сила магнита	20 000 Н
Масса без оснастки	14 кг

**Станок сверлильный на магнитном основании MBA 35-1700** - надёжный переносной магнитный сверлильный станок с конусом Морзе 2. Остальные конкуренты, либо крайне тяжелые, либо имеют маленький ход подачи и не могут быть использованы с трехкулачковым патроном, либо уже значительно дороже.

Оснащен электроприводом Резекненского Акционерного Общества **REBIR**. Электропривода этой марки широко известны в России.

#### **Конструктивные особенности:**

- Легкий сверлильный станок на электромагните обладает высокой прижимной силой к металлоконструкциям и надежно фиксируется в любых положениях на стальных листах от 6 мм толщиной.
- Прижимная сила штатива позволяет обеспечить усилие на оси сверления до 100 кгс, что дает преимущество в производительности и удобстве работы, по сравнению с ручной дрелью и настольным сверлильным станком.
- Надежность изделия обеспечена многолетним опытом в производстве магнитных станков – тщательно отобранные компоненты, отработанная компоновочная схема и конструкция деталей собственной разработки.
- **Дополнительно эта модель может быть оснащена [СОЖ](#)**; главное преимущество магнитного сверлильного станка MBA-35 - цена, это одна из самых низких цен на сверлильный станок на магните в России и точно, самая низкая цена на модель европейского производства.

#### **Стандартная комплектация:**

- Станок переносной сверлильный
- Держатель Weldon 19 **без подвода СОЖ**
- Патрон трехкулачковый 3-16 мм, оправка МК2-В16 для патрона, ключ для зажима сверла
- Клин для выбивания конуса Морзе
- Страховочный ремень
- Упаковка картонный ящик (по заказу можно фанерный)
- Инструкция по эксплуатации

- Гарантийный талон.



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 08.06.2026 23:25 · KRATONSHOP.RU