

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Набор инструментов Кратон TS-30

Артикул: 2 28 09 030



### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Комплектность

Инструмент 1/2":

Головка торцевая 1/2": 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм

Головка торцевая 1/2": E20; E22; E24 мм

Головка торцевая удлиненная 1/2": 15; 17; 19 мм

Рукоятка реверсивная 1/2"

Шарнир карданный 1/2"

Удлинитель 1/2"; 125 мм

Удлинитель 1/2"; 250 мм

Ключ свечной 1/2": 16 мм

Ключ свечной 1/2": 21 мм

Ключ комбинированный: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 мм

Отвертки: PH2x100 мм; SL5,5x100 мм

Пассатижи 7"

Тонкогубцы 6"

Ключ разводной 10"

Молоток 0,5 кг

Ножницы универсальные 175 мм

Нож 18 мм

Рукоятка магнитная

Набор бит: 30 шт

Ключи шестигранные: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

Отвертка тестер

Инструмент 1/4":

Головка торцевая 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм

Головка торцевая 1/4": E4; E5; E6; E7; E8

Головка торцевая удлиненная 1/4": 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм

Рукоятка реверсивная 1/4"

Шарнир карданный 1/4"

Прямая рукоятка 1/4"

Вороток Т-образный 1/4"; 115 мм

Удлинитель 1/4"; 75 мм

Гибкий удлинитель 1/4"; 150 мм

Инструмент 3/8":

Головка торцевая 3/8": 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 мм

Головка торцевая 3/8": E10; E11; E12; E14; E16; E18

Головка торцевая удлиненная 3/8": 13; 14; 15 мм

Рукоятка реверсивная 3/8"

Шарнир карданный 3/8"

Удлинитель 3/8"; 75 мм

Удлинитель 3/8"; 150 мм

Головки, ключи, привод:

Инструмент выполнен из инструментальной хромованадиевой стали с никельхромовым антикоррозионным покрытием

Реверсивная рукоятка с 72-зубчатой храповой муфтой оснащена

кнопкой быстрого освобождения головки

Ударопрочный пластиковый кейс удобен для хранения и переноски

Шарнирно-губцевый инструмент:

Инструмент выполнен из высококачественной инструментальной стали

Горячая ковка с последующей термообработкой

Индукционная закалка режущих кромок

Зоны для захвата плоских и круглых деталей

Эргономичные двухкомпонентные рукоятки

Отвертки:

Инструмент выполнен из инструментальной хромованадиевой стали

Намагниченный вороненный наконечник

Эргономичные двухкомпонентные рукоятки

Форма рукоятки, предотвращающая скатывание инструмента

Сформировано 03.04.2026 22:56 · KRATONSHOP.RU