

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Тележка инструментальная OPTIMUS OPT-917P с набором инструмента

Артикул: OPT-917P



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: ~~51 156 ₹~~ **50 112 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диаметр колес	127
Толщина металла, мм	0.8
Нагрузка на глубокий ящик (макс), кг	35
Нагрузка на малый ящик (макс), кг	35
Количество ящиков	7
Размеры ящиков, мм	5 стандартных - 545x395x75
Размеры глубоких ящиков, мм	2 глубоких - 545x395x135 мм, 545x395x150 мм
Нагрузка на столешницу (макс), кг	150
Материал	Металл
Материал колес	полипропилен

Цвет

Черный, синий

Тележка инструментальная 7 полок с набором инструментов 289 пр, пластиковая столешница для организации рабочего пространства в автосервисе. Прочная стальная конструкция толщиной 0,8 мм легко выдерживает нагрузку до 150 кг (конструкция изготовлена из индустриальной холоднокатанной стали). Тележка содержит инструмент, специально подобранный для проведения основных работ в автосервисе. Колеса из полипропилена (2 поворотных, 1 со стопором) 127x32 мм обеспечивают высокую мобильность, устойчивость и тишину при перемещении в рабочей зоне. Тележка оборудована центральным замком Euro-Lock для предотвращения несанкционированного доступа. Также, каждый ящик оборудован индивидуальным замком, предотвращающим произвольное открытие. Боковой отсек оснащен лотком и крючками для расположения необходимого вспомогательного инструмента. Усиленные шарикоподшипниковые направляющие ящиков с системой автоматического возврата обеспечивают длительный срок службы и удобство эксплуатации. Пластиковая столешница оборудована отсеками для эргономичного расположения вспомогательного инструмента.

#### **Особенности:**

- Ящики: 5 стандартных - 545x395x75 мм 2 глубоких - 545x395x135 мм - 545x395x150 мм
- Макс. Нагрузка на ящик: 35 кг
- Макс. Нагрузка: 150 кг
- Кол-во ящиков: 7
- Диаметр колес: 127 мм
- Материал колес: полипропилен
- Толщина металла: 0,8 мм
- Длина: 801 мм
- Ширина: 485 мм
- Высота: 970 мм
- Вес нетто: 85,8 кг

#### **Комплектация:**

- **Ложемент 1:**
- Головки 1/2" 17 шт :
- 8- 9-10-11-12 - 13-14-15 - 16-17-19 - 21-22-24 -27-30-32 мм
- Головки 3/8" 10 шт: 8-10-11-12 - 13-14-15 -16-17- 19 мм
- Головки 1/4" 13 шт: 4-4.5-5-5.5-6-7-8- 9-10-11-12 -13- 14 мм
- Кардан 1/4" 1 шт
- Кардан 3/8" 1 шт
- Кардан 1/2" 1 шт
- Удлинитель 1/4 3" 1 шт
- Удлинитель 3/8 5" 1 шт
- Удлинитель 1/2 5" 1 шт
- Трещотка 1/4" 1 шт
- Трещотка 3/8" 1 шт

- Трещотка 1/2" 1 шт
- Удлиненные головки 1/4" 10 шт: 4-5-6-7-8- 9-10-11-12 -13 мм
- Удлиненные головки 3/8" 8 шт: 10-11-12 - 13-14-15 -17- 19 мм
- Удлиненные головки 1/2" 13 шт : 8- 9-10-11-12 - 13-14-15 - 16-17-18 -19- 20 мм
- **Ложемент 2:**
- Ключ рожковый 15 шт: 8-10-11-12 - 13-14-15 - 16-17-19 - 21-22-24 -27-30 мм
- **Ложемент 3:**
- Биты HEX 6 шт: 2.5\*100мм-3.0\*100мм-4.0\*150мм-2.0\*100мм-6.0\*150мм-5.0\*150мм
- Шестигранный ключ 9 шт:Т9-Т10-Т15-Т20-Т25-Т27-Т30-Т40
- Биты: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 мм
- Напильники: 5 шт
- 1/4" биты 23 шт: Pz1-PZ2-PZ3-SL4-SL5.5-SL7-H3-H4-H5-H6-H7-H8-PH1-PH2-PH3
- Т8-Т10-Т15-Т20-Т25-Т27-Т30-Т40
- Шестигранный ключ 9 шт:1.5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм
- **Ложемент 4:**
- Комбинированные плоскогубцы 7" - 1 шт
- Плоскогубцы с длинным концом 6" - 1 шт
- Диагональные плоскогубцы 6" - 1 шт
- Молоток 300 г - 1 шт
- Молоток, 30 мм - 1 шт
- Штангенциркуль - 1 шт
- Рулетка 5 м - 1 шт
- Съёмник стопорных колец наружных 6" - 1 шт
- Съёмник стопорных колец внутренних 6" - 1 шт
- Съёмник стопорных колец наружных изогнутый 6" - 1 шт



- Съёмник стопорных колец внутренних изогнутый 6" - 1 шт

- **Ложемент 5:**

- Отвертка 8 шт: PH 2\*38-PH1\*75-PH2\*100-PH 3\*150
- SL6\*38-SL5\*75-SL6\*100-SL8\*150
- Отвертка 2 шт: SL3\*100-PH0\*100
- Отвертка Torx 11 шт: T10\*80 мм-T9\*80 мм-T8\*80 мм-T7\*80 мм
- T6\*80мм-T15\*100мм-T20\*100мм-T25\*100мм
- T27\*100мм-T30\*100мм-T40\*150мм

- **Ложемент 6:**

- 1/4" Торцевая головка 48 шт: SL4-5.5-6.5-7
- PH0-1-2-3; PZ0-1-2-3
- Т8- 9-10-15-20 - 25-27-30 -40
- ТТ8- 9-10-15-20 - 25-27-30 -40 с отверстием
- М8-10-12; НЗ-4-5-6-7-8
- ТS10- 15-20-25 - 27-30-40 -45-50 с отверстием

- Биты 30 мм 24 шт: SL8мм-10мм-12мм; PH3-4; PZ3-4; T40- 45-50-55 -60-70
- H7- 8-10-12-14 ; TT40- 45-50-55 -60-70 с отверстием
- 1 шт соединитель 1/2"
- 1 шт бита 17 мм 18L: M16
- 1 шт бита 14 мм 20L: H14
- 4 шт бита 17 мм 20L: H17- 19-22-24
- 2 шт 17 мм бита 64L: M16 T80
- 2 шт 10 мм бита 64L: M9 R9
- 3 штуки 8-миллиметровых бит 100L: T40-45-50
- 4 шт 10 мм 100L: H10 M10 T55 R10
- 3 шт 12 мм на 100L: H11 M12 T60
- 3ШТ 14 мм бита 100L: H13 M14 T70
- 1 шт 8 мм бита 124L: H5
- 1 шт 8 мм бита 194L: H7
- 2 шт 8 мм бита 204L: R7-8
- 1 шт 8 мм бита 264L: T30
- 1 шт M18 бита

Сформировано 14.05.2026 12:20 · KRATONSHOP.RU