

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пескоструйная камера WIEDERKRAFT 220л WDK-83220D

Артикул: WDK-83220D



Характеристики

Производительность 452 л/мин

Вес нетто 46 кг

Объем 220 л

Цена без учета доставки: **33 877 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Объем камеры	220 л
Внутренний размер камеры	840 x 520 x 560 мм
Производительность	283-452 л/мин
Подключение	220 В/50 Гц
Рабочее давление	8 бар
Габариты упаковки	960 x 620 x 625 мм
Вес	46 кг

Напольная пескоструйная камера с системой очистки воздуха WiederKraft WDK-83220D объемом 220 литров. Поставляется с тремя видами абразивов: WDK-DR03 — колотая пескоструйная дробь с фракциями 0,3 мм, WDK-DR05 — колотая пескоструйная дробь с фракциями 0,5 мм и WDK-KR6 — белый электрокорунд с возможностью использования до 7 циклов. Предназначена для обработки деталей внутри замкнутого

пространства самой камеры, что позволяет полностью предотвратить пылеобразование за ее пределами. Применяется для очистки поверхностей от грязи, ржавчины, краски и окислов после сварочных работ. Простая, надежная и неприхотливая в обслуживании пескоструйная камера с системой пылеудаления и электродвигателем для очистки воздуха (220 В). Легко вмещает крупные детали и агрегаты. Камера WDK-83220D оснащена электропневматической системой управления, смотровым окном, осветительной лампой, перчатками из толстой резины и комплектом абразивов. Специальное прозрачное окошко позволяет контролировать процесс очистки. С фронтальной стороны установлена дверца для технического обслуживания камеры. Широкие опорные ножки поглощают вибрации в процессе работы, обеспечивая высокую устойчивость оборудования. Корпус выполнен из металла высокой прочности.

Особенности и преимущества:

- Благодаря фильтру пескоструйную камеру можно использовать в закрытом помещении без оборудования дополнительной рабочей площадки;
- Система рециркуляции абразива позволяет экономить абразивные материалы;
- Внутренние размеры позволяют обрабатывать габаритные детали и элементы (840 x 520 x 560 мм);
- Специальные резиновые перчатки обеспечивают защиту рук оператора во время работы с пескоструйной камерой;
- Для контроля рабочего процесса аппарат оснащен большим смотровым окном с подсветкой;
- Для безопасной обработки во время очистки на максимальной скорости есть замок, который надежно и герметично закрывает камеру;
- Обладает прочной сборной опорой, включающей несколько узлов, что повышает устойчивость конструкции;
- Полный комплект – кроме абразивов и камеры в наборе есть пистолет, смотровое окошко, лампа и специальные перчатки для работы;
- Возможность подключить камеру к системе принудительной вентиляции.

Используемый абразивный материал:

- Кремниевый песок;
- Стекло;
- Карбид кремния;
- Пластиковый песок;
- Корунд;
- Другое.

Применение:

- Оператор укладывает обрабатываемые изделия на решетчатый настил. Затем через специальные проемы, оснащенные перчатками из толстой резины, позиционирует абразивоструйное сопло и направляет абразиво-воздушную струю на обрабатываемую поверхность;
- Использованный абразив собирается в нижней части воронки камеры и, за счёт создаваемого вентилятором фильтра разрежения, по специальному рукаву поступает в сепаратор. В сепараторе абразив очищается от пыли и мелких частиц и подается в напорную установку, откуда под давлением через сопло вновь подается на обрабатываемую поверхность;
- Управление процессом очистки осуществляется с помощью электрической педали управления.

Комплектация:

- Пескоструйная камера WDK-83220D — 1 шт.
- Пескоструйный пистолет — 1 шт.
- Сопло-форсунка (4 мм) — 1 шт.
- Сопло-форсунка (5 мм) — 1 шт.
- Сопло-форсунка (6 мм) — 1 шт.
- Сопло-форсунка (7 мм) — 1 шт.
- Комплект сверхпрочных защитных пленок — 1 шт.
- Белый электрокорунд WDK-KR6 (M25, зернистость F36, мешок 10 кг) — 1 шт.
- Колотая пескоструйная дробь WDK-DR03 (сталь, фракция 0,3 мм, мешок 10 кг) — 1 шт.
- Колотая пескоструйная дробь WDK-DR05 (сталь, фракция 0,5 мм, мешок 10 кг) — 1 шт.

Сформировано 25.03.2026 05:19 · KRATONSHOP.RU