

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пескоструйная камера WIEDERKRAFT WDK-83110D

Артикул: WDK-83110D



Характеристики

Производительность 400 л/мин

Вес нетто 40 кг

Объем 110 л

Цена без учета доставки: **14 476 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Объем камеры	110 л
Внутренний размер камеры	650 x 460 x 460 мм
Производительность	400 л/мин
Подключение	220 В
Рабочее давление	4-9 бар
Габариты упаковки	770 x 500 x 500 мм
Вес	40 кг

Настольная пескоструйная камера с системой очистки воздуха WiederKraft WDK-83110D объемом 110 литров. Поставляется с тремя видами абразивов: WDK-DR03 — колотая пескоструйная дробь с фракциями 0,3 мм, WDK-DR05 — колотая пескоструйная дробь с фракциями 0,5 мм и WDK-KR6 — белый электрокорунд с возможностью использования до 7 циклов. Предназначена для обработки деталей внутри замкнутого

пространства самой камеры, что позволяет полностью предотвратить пылеобразование за ее пределами. Эффективно снимает с поверхности деталей ржавчину, окалину, формовочный грунт, слои краски, заусенцы, а также сглаживает шероховатости. Обработка производится воздушно-пескоструйным способом. Данная камера отличается высокой производительностью и легкостью транспортировки. Модель WDK-83110D оснащена пескоструйным пистолетом, комплектом абразивов, смотровым окном, осветительной лампой и перчатками из толстой резины. При необходимости камера может быть подключена к системе принудительной вентиляции. Система рециркуляции абразива, позволяющая экономить абразивные материалы. Может размещаться на рабочем столе или верстаке. Позволяет производить обработку без создания специальных площадок и дополнительной защиты оператора. Камера подключается и работает от компрессора.

Особенности и преимущества:

- Универсальность – с ее помощью можно работать со стеклом, корундом, пластиковым песком, кремниевым песком, карбидом кремния; удалять окалину, ржавчину, краску, грунт; шлифовать переходы и стыки; ликвидировать заусенцы;
- Компактность – обладая такой камерой, вам не нужна спецплощадка для работы и беспокойство о дополнительной защите работника. Помещается на обычном верстаке или столе, поэтому можно использовать как на крупных предприятиях, так и в локальных мастерских и станциях технического обслуживания;
- Полный комплект – кроме абразива и камеры в наборе есть пистолет, смотровое окошко, лампа и специальные перчатки для работы;
- Возможность по надобности подключить камеру к системе принудительной вентиляции;
- Полная изоляция процесса очистки от внешней среды.

Используемый абразивный материал:

- Кремниевый песок;
- Стекло;
- Карбид кремния;
- Пластиковый песок;
- Корунд;
- Другое.

Применение: На решетку нужно положить рабочий материал. В специальных проемах установлены толстые резиновые перчатки. В них нужно продеть руки и с помощью пескоструйного пистолета произвести очистку детали. Затем абразив, использованный при очистке, собирается в специальной нижней воронке и вновь подается оператору в пистолет.

Комплектация:

- Настольная пескоструйная камера WDK-83110D — 1 шт.
- Пескоструйный пистолет — 1 шт.
- Сопло-форсунка (4 мм) — 1 шт.
- Сопло-форсунка (5 мм) — 1 шт.
- Сопло-форсунка (6 мм) — 1 шт.
- Сопло-форсунка (7 мм) — 1 шт.

- Комплект сверхпрочных защитных пленок — 1 шт.
- Белый электрокорунд WDK-KR6 (M25, зернистость F36, мешок 10 кг) — 1 шт.
- Колотая пескоструйная дробь WDK-DR03 (сталь, фракция 0,3 мм, мешок 10 кг) — 1 шт.
- Колотая пескоструйная дробь WDK-DR05 (сталь, фракция 0,5 мм, мешок 10 кг) — 1 шт.

Сформировано 14.04.2026 21:54 · KRATONSHOP.RU