

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемник автомобильный Wieder Kraft WDK-535

Артикул: WDK-535



Характеристики

Грузоподъемность 5.5 т

Цена без учета доставки: **231 474 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	5,5 т
Высота подхвата	100 мм
Высота подъема	1850 мм
Высота стоек	4450 мм
Расстояние между стойками	2987 мм
Ширина подъемника	3757 мм
Подъемные лапы	Задние: 754-1498 мм, Передние: 587-1057 мм
Тип разблокировки	Механический (1 колонна)
Общая потребляемая мощность	2,2 кВт
Подключение	380 В/50 Гц

Габариты упаковки	2920 x 1110 x 595 мм
Вес	850 кг

Двухстоечный подъемник с верхней синхронизацией WiederKraft WDK-535 грузоподъемностью 5500 кг. Отличается высокой надежностью конструкции: усиленные подъемные лапы, колонны US-TYPE, направляющие каретки из запатентованного полимера, стальные шкивы (сталь 45), гидравлическая система Hallite (Великобритания), стальные тросы 10 мм, толщина металла 6,5 мм, система Direct-Drive. Подъемник имеет асимметричную конструкцию 30°, что обеспечивает удобство при посадке/высадке из автомобиля. S-образный профиль колонн американского типа позволяет выдерживать большие нагрузки и обеспечивает повышенную жесткость и устойчивость конструкции подъемника, в отличие от подъемников со стандартным профилем. Управление стопорами с одной колонны экономит время при спуске автомобиля. Наличие концевого ограничителя подъема обеспечивает дополнительную безопасность во время эксплуатации подъемника. Модель WDK-535 оснащена гидравлическими цилиндрами прямого привода (Direct-Drive). Технология обеспечивает большую надежность, более плавную работу и снижает затраты на техническое обслуживание подъемника. Система Direct-Drive не требует высокого давления, тем самым общая нагрузка на гидравлическую систему значительно снижена относительно «традиционных» гидравлических систем подъема двухстоечных подъемников.

Особенности и преимущества:

- Подъемник оснащен системой выравнивания с двойной синхронизацией, которая поддерживает равномерный подъем;
- Конфигурация подъемника позволяет обслуживать все самые популярные типы автомобилей: от А-класса до микроавтобусов;
- S-образный профиль колонн (американский тип);
- Система Direct-Drive с гидравлическими цилиндрами прямого привода;
- Толщина металла колонн: 6,5 мм;
- Конфигурация с асимметричной установкой 30°;
- Усиленные асимметричные подъемные лапы 3+3 секции;
- Гидравлические парашютные клапаны;
- Проставки и анкерные болты в комплекте.

Комплектация:

- Двухстоечный подъемник WDK-535 — 1 шт.

- Комплект анкерных болтов — 1 шт.
- Гидростанция — 1 шт.
- Комплект защиты стоек — 2 шт.

Сформировано 26.05.2026 15:09 · KRATONSHOP.RU