

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемник мачтовый сетевой 200 кг 14/16 м TOR GTWY14-200S AC 220 В 2-мачтовый

Артикул: 1015951



Характеристики

Грузоподъемность 0.2 т

Рабочая высота ≤ 16

Цена без учета доставки: **510 881 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

- Высота упаковки, мм 2380
- Ширина упаковки, мм 1100
- Глубина упаковки, мм 1660
- Размер задних колес, мм 150x50
- Размер платформы, мм 1420x600
- Напряжение, В 220

- Клиренс, мм 80
- Количество мачт 2
- Максимальная высота платформы, м 14
- Максимальная грузоподъемность, кг 200
- Номинальная грузоподъемность, кг 140
- Максимальная рабочая высота, м 16
- Максимальный размер опор, м 2520x2800
- Мощность двигателя, кВт 1,5
- Размер в сложенном состоянии, мм 1660x1100x2380
- Размер передних колес, мм 150x50
- Скорость (спуск/подъем), сек/м 12,6/7
- Тип сетевой
- Частота, Гц 50

Мачтовая подъемная платформа из алюминиевого сплава является компактным, надежным подъемным устройством, в котором концентрируются преимущества подобных изделий. Изделие характеризуется простой работой, малым весом, гибкостью, стабильным подъемом и опусканием. Компактный размер и надежное функционирование делают платформу незаменимой при высотных работах.

Область применения:

- городское строительство, трафик, установка электричества, сектор коммуникационного оборудования, фабрики
- школы, отели, рестораны, высотные здания, площади, парки и т.д.
- реклама и оформительские работы
- съемка в кино и на телевидении.

Комплект поставки:

- Подъемник мачтовый сетевой 200 кг 14/16 м TOR GTWY14-200S AC 220В 2-мачтовый
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 07:40 · KRATONSHOP.RU