

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина подметальная с АКБ Li-ion 12/25 В/Ач TOR G100

Артикул: 1050756



Характеристики

Двигатель	Электрический
Электрозапуск	Нет
Привод на колеса	Нет
Ширина захвата	105 см

Цена без учета доставки: **70 633 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность до 2000 м²/час

Ширина уборки 105 см

Емкий АКБ 12В/25 Ач

Время работы батареи 2-3 ч

Габариты 1300×810×460 мм

Машина подметальная TOR G100 с АКБ Li-ion 12 В/25 А/ч – компактная, но мощная подметальная машина для профессиональной уборки на объектах любого масштаба. Сочетание электропривода на базе Li-ion аккумулятора, трёхщёточной системы и функции орошения обеспечивает бесшумную, экологичную и высокоэффективную очистку площадей до 3680 м² в час. Идеальна для тех, кому важны мобильность, долгий срок службы оборудования и минимальные эксплуатационные затраты.

Где используется?

- Производственные цеха и склады: уборка металлической стружки, опилок, пыли после обработки материалов.
- Торговые и логистические центры: поддержание чистоты в зонах с интенсивным движением.
- Гаражи и автосервисы: сбор песка, грязи и масляных пятен без риска возгорания (отсутствие искр).
- Тротуары и парковки: работа на открытых площадках благодаря пылеподавлению через систему орошения.
- Сельское хозяйство: очистка ангаров для хранения урожая от зерновой пыли и мусора.

Основные преимущества TOR G100:

- Экологичность и комфорт: Li-ion аккумулятор 12 В/25 А/ч – дольше срок службы, чем у свинцово-кислотных АКБ, быстрая зарядка (2–3 часа), отсутствие «эффекта памяти».
- Бесшумная работа (≤65 дБ) и нулевые выхлопы – безопасна для закрытых помещений.
- Производительность «2 в 1»: Ширина уборки 1050 мм + трёхщёточная система (центральная щётка 480 мм + боковые) собирает мусор даже из углов.
- Система орошения (5-литровый бак, насос 30 Вт) увлажняет поверхность, предотвращая подъём пыли. Время распыления – 2 часа без дозаправки.
- Умные решения для удобства: Контейнер на 70 л с быстрым доступом – реже останавливайтесь для опорожнения.
- Надёжность в деталях: Лёгкий вес (32 кг) и компактные габариты (1300×810×460 мм) – легко маневрирует в узких проходах (от 90 см).

Комплектующие (при необходимости замены):

- Боковая щетка для подметальных машин G98/G100 - артикул 1051224
- Основная щетка для подметальных машин G98/G100 - артикул 1051224

Сформировано 28.04.2026 23:02 · KRATONSHOP.RU