

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Комбинированный деревообрабатывающий станок ПРОМА CWM-250-5

Артикул: 35250500



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 2 кВт

Цена без учета доставки: **252 858 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя  
(фуганок+рейсмус+пильный) 2 кВт/ 220 В/ 50 Гц

#### Фуганок+рейсмус

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Диаметр ножевого вала             | 71mm         |
| Количество ножей                  | 3            |
| Размер ножей                      | 258x30x 3mm  |
| Скорость вращения вала            | 4000 об/ мин |
| Общая длина стола                 | 955mm        |
| Мах ширина строгания              | 258mm        |
| Мах глубина строгания за 1 проход | 3mm          |
| Мах ширина рейсмусования          | 252mm        |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Мах глубина рейсмусования за 1 проход | 2mm       |
| Скорость подачи                       | 2 м / мин |
| Мах высота заготовки                  | 150mm     |

#### **Круглопильный станок**


|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Размер пильного диска        | 254x30x3 мм    |
| Скорость вращения вала       | 4000 об/ мин   |
| Главная наклона лезвия       | 90 °           |
| Режущая способность          | 75 мм при 90 ° |
| Размер рабочего стола        | 250x 735mm     |
| Размер дополнительного стола | 320x550mm      |
| Длина роликовой линейки      | 1200mm         |

#### **Фрезерный станок**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Мощность двигателя (фрезерный) | 1,2 кВт/ 220 В/50 Гц  |
| Размер стола                   | 250x 958mm  |
| Размер отверстия               | 100mm   |
| Макс инструмент диаметром      | 80mm  |
| Основной диаметр шпинделя      | 30mm  |
| Вертикальный ход шпинделя      | 75mm  |
| Скорость вращения шпинделя     | 9000 об / мин   |
| Габариты упаковки              | 1020x840x1000mm 420x420x500mm 530x510x320mm<br>1220x310x110mm |
| Масса нетто/брутто             | 353/415кг   |

**Комбинированный деревообрабатывающий станок CWM-250-5** - предназначен для обработки заготовок из различных пород дерева такими операциями как строгания в размер (рейсмус), пиление, фрезерование, фугование, а также сверление. Комбинированные станки PROMA отличаются многофункциональностью, надежностью и большим запасом мощности, долговечностью в работе. Комбинированный станок CWM-250-5 имеет: два отдельных электродвигателя, надежные рабочие столы и крепкая станина гарантируют прочность и отсутствие вибрации конструкции. Отличная точность и удобство работе (пильный диск наклоняется), подвижный легкий алюминиевый стол с ходом двигается вдоль пильного блока, гибкость и многофункциональность, пильно-фуговальный упор с суппортом, универсальный фрезерный блок, тепловую защиту и аварийный выключатель. Патрубки для подключения пылесоса для каждой операции находятся отдельно.

#### **Особенности**



1. Круглопильный станок

2. Фрезер

3. Фуганок

4. Рейсмус

5. Сверлильный узел (опция)

Сформировано 09.04.2026 10:45 · KRATONSHOP.RU