

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по дереву ПРОМА РР-312

Артикул: 25601312



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 0.8 кВт

Макс. высота  
заготовки 160 мм

Цена без учета доставки: **61 614 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Питание                              | 230 В         |
| Мощность                             | 800 Вт        |
| Скорость резки                       | 360/780 м/мин |
| Число скоростей                      | 2             |
| Диаметр барабанов                    | 310 мм        |
| Макс.высота заготовки                | 160 мм        |
| Длина ленты                          | 2240 мм       |
| Расстояние между основанием и лентой | 310 мм        |
| Размер стола                         | 400 x 480 мм  |
| Угол установки стола                 | 0-45 °        |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Высота без подставки           | 1060 мм         |
| Общая высота с подставкой      | 1580 мм         |
| Диаметр патрубка для пылесоса  | 100 мм          |
| Масса без подставки            | 65 кг           |
| Масса с подставкой             | 73 кг           |
| Габаритные размеры с упаковкой | 1115x380x510 мм |

**Ленточная пила по дереву PROMA PP-312** - компактный пильный станок для резки заготовок из дерева и пластика. Направляющие надежно держат полотно в вертикальном положении. Опорный стол можно наклонить, угол наклона от 0 до 45 градусов. Станок оснащен параллельным упором для точного параллельного распила, а также передвижной угловой упор с транспортиром на направляющей планке для реза заготовки под заданным углом. Станок комплектуется надежным асинхронным двигателем. Привод от двигателя осуществляется посредством ремня. Станок комплектуется сборным основанием. Для комфортной работы пила оборудована патрубком для подсоединения стружкосборника.

#### **Преимущества:**

- Малые габариты и вес;
- Экономичность потребления энергии;
- Вылет - 310 мм;
- Высота без подставки - 1060 мм;
- Общая высота с подставкой - 1580 мм;
- Вес без подставки - 65 кг;
- Вес с подставкой - 73 кг;
- Скорость резания - 360 м/мин, 780 м/мин;
- Две скорости движения пильного полотна;
- Наклоняемый стол.

#### **Комплектация:**

- **Станок PROMA PP-312**
- Подставка
- Пильное полотно
- Упаковка

Сформировано 08.05.2026 18:10 · KRATONSHOP.RU