

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по металлу ПРОМА PPS-270HPA

Артикул: 27027000



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. диаметр заготовки	270
Макс. размер профиля	370x220
Тип станка	полуавтоматический
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: **515 813 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	380 В
Потребляемая мощность	1100/1500Вт
Скорость движения пильной ленты	34/68 м/мин
Макс. диаметр резки 0°/45°/60°/-45°	270/240/160/210
Макс. размер разрезаемого материала 0°/45°/60°/-45°	370x220/240x200/200x140/220x200
Размер ножовочного полотна	3160x27x0,9
Резка под углом	90° / 60° / +/-45°
Масса	425 кг

**Ленточнопильный станок PPS-270HRA полуавтоматический** - предназначен для резки материалов различной плотности: от алюминия, алюминиевых сплавов и металлов без содержания железа, до высокопрочной стали. Пила предназначена для резки деталей, максимальный диаметр которых составляет 270мм.

PPS-270HRA состоит из чугунных деталей с металлическими кожухами. Эта комбинация материалов обеспечивает достаточную жесткость станка при максимальном резе. Пилу можно настроить для резки под углом  $0^{\circ}/60^{\circ}/+/-45^{\circ}$ . Пильная лента приводится в действие трёхфазным двигателем. Опускание пильной рамы регулируется гидроцилиндром. Модель оснащена системой охлаждения СОЖ.

Данное оборудование используется на мелкосерийном и серийном производстве. Например, в заготовительном цехе ленточнопильный станок будет необходимым звеном в цепочке производственного процесса.

- 1.Блок управления
- 2.Пильная рама
- 3.Гидроцилиндр
- 4.Трубки подачи СОЖ
- 5.Основание
- 6.Подставка
- 7.Механизм блокировки изменения угла резки
- 8.Подвижная часть тисков
- 9.Устройство натяжения пильной ленты
- 10.Ленточное полотно

**Особенности:**

- Простота использования
- Не требует сложного сервисного обслуживания
- Чистый рез
- Широкая область применения
- Устойчивость на поверхности

**Комплект поставки:**

- Ленточная пила по металлу PROMA PPS-270HRA
- Ленточное полотно
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 18:07 · KRATONSHOP.RU