

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ранцевый воздуходув HUSQVARNA 580BTs

Артикул: 9666296-01

www.kratonshop.ru



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **42 399 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Мощность | 3,1 кВт, 4,2 л. с. |
| Объем цилиндра | 75,6 см |
| Частота максимальной мощности | 7200 об/мин |
| Объем топливного бака | 2,6 л |
| Топливо | бензин |
| Расход топлива | 440 г/кВтч |
| Частота на холостом ходу | 2000 об/мин |
| Свеча зажигания | NGK CMR7H |
| Межэлектродный зазор | 0,65 мм |
| Расход воздуха в кожухе вентилятора | 29 м3/мин |
| Расход воздуха в раструбе | 25,7 м3/мин |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Скорость потока в раструбе | 92,2 м/с |
| Скорость потока (круглое сопло) | 92,2 м/с |
| Скорость потока (плоское сопло) | 93,1 м/с |
| Длина штанги | 1197 мм |
| Масса | 11,8 кг |

Husqvarna 580BTS - это самый мощный из ранцевых воздуходувов для коммерческого использования, специально разработанный для решения самых сложных задач.

Мощный двигатель с технологией X-Torq® с легким запуском в сочетании с эффективной конструкцией вентилятора обеспечивает высокие значения скорости и потока воздуха, при этом снижает количество вредных выбросов на 75% и на 20% экономит топливо. Уникальная система очистки входящего воздуха Air Injection в сочетании с воздушным фильтром профессионального класса, обеспечивающим двухступенчатую фильтрацию входящего воздуха обеспечивают длительный срок службы инструмента при работе в тяжелых условиях. Удобные и приятные на ощупь регулируемые рукоятки с мягкими накладками для превосходного комфорта. Комфортная вентилируемая уменьшающая нагрузку ременная оснастка с поясом и широкими плечевыми ремнями позволяет работать длительное время без ощущения усталости.



Двигатель X-Torq®. Двигатель с технологией X-Torq® снижает количество вредных выбросов на 75% и на 20% экономит топливо.



Удобная рукоятка. Удобные и приятные на ощупь рукоятки с мягкими накладками



Air Injection. Уникальная система очистки входящего воздуха продлевает срок службы.




Топливоподкачивающий насос. Топливоподкачивающий насос облегчает запуск.



Воздушный фильтр профессионального класса. Двухступенчатая фильтрация входящего воздуха обеспечивает длительный срок службы инструмента при работе в тяжелых условиях.



Высокая мощность воздушного потока. Мощный двигатель X-Torq® с легким запуском в сочетании с эффективной конструкцией вентилятора обеспечивает высокие значения скорости и потока воздуха.



Эргономичная ременная оснастка. Комфортная вентилируемая уменьшающая нагрузку ременная оснастка с поясом и широкими плечевыми ремнями.



Регулируемые рукоятки. Регулируемые рукоятки для превосходного комфорта.

Сформировано 17.04.2026 12:13 · KRATONSHOP.RU