

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Осушитель рефрижераторного типа ВедКом DS016V

Артикул: VKDSV10016



#### Характеристики

Производительность 1600 л/мин

Напряжение  
питания 220 В

Давление до 16 бар

Цена без учета доставки: **67 509 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Производительность            | 1,6 м <sup>3</sup> |
| Точка росы под давлением      | 2-10°C             |
| Стандартное рабочее давление  | 0,7-1,6 Мпа        |
| Максимальное рабочее давление | 1,6 Мпа            |
| Температура на входе          | ≤45°C              |

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Температура окружающей среды           | 1-40°C                                        |
| Адаптивная рабочая система             | Непрерывный                                   |
| Режим управления                       | Микрокомпьютер/механический контроль давления |
| Потери давления                        | ≤0,018 Мпа                                    |
| Сливной клапан                         | Электронный                                   |
| Способ охлаждения                      | Воздушное охлаждение                          |
| Хладагент                              | R410A                                         |
| Электропитание                         | 220-240VAC 50Hz                               |
| Мощность                               | 0,5 кВт                                       |
| Размер входного и выходного соединения | G1"                                           |
| Внешний размер Д/Ш/В                   | 617*440*830 мм                                |
| Вес:                                   | 43 кг                                         |

**Осушитель воздуха ВедКом DS016V** — это промышленное оборудование, предназначенное для удаления влаги из сжатого воздуха. Оно используется в различных отраслях промышленности, строительства, автосервиса и других областях, где требуется сухой воздух высокого давления.

#### **Особенности:**

- Холодильный компрессор GREE /HIGHLY
- Охлаждающий вентилятор LIONBALL
- Конденсатор Leadcom
- Испаритель JIALONG
- Теплообменник JIALONG

- Сухой фильтр Lindee
- Манометр давления хладагента Leadcom customisation
- Реле давления BAILU
- Защита от высокого и низкого давления MAGIC CONTROL
- Электрические компоненты YINING/XINYUAN
- Плата микрокомпьютера PLC ROMAN
- Перепускной клапан Leadcom customisation
- Электронный дренаж OUMMS

**Стандартная комплектация:**

- Сушитель рефрижераторного типа
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 14.04.2026 21:49 · KRATONSHOP.RU