

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок Warrior W0201D

Артикул: W0201D



#### Характеристики

Напряжение  
питания 380 В

Мощность 3.7 кВт

Макс. ширина  
строгания 508 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: ~~256 100 Р~~ **243 295 Р** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Двигатель 3700 Вт

Частота вращения режущего вала 5000 об/мин, 20000 резов в минуту

Число ножей 4

Диаметр режущего вала 78 мм

Минимальная толщина заготовки 5,6 мм

Максимальная ширина заготовки 508 мм

Максимальная глубина резания 6 мм

Максимальная толщина заготовки 204 мм

Подача 5 метров в минуту, 6 метров в минуту

Подающие ролики стальные сплошные зубчатые

Выводные ролики полиуретановые

Длина стола 654 мм

Ширина стола 510 мм

Размеры в упаковке (Д x Ш x В) 960x720x1165 мм

Масса брутто 372 кг

**Рейсмусовый станок Warrior W0201D** - профессиональное оборудование, предназначен для обработки заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Линейка фуговальных станков WARRIOR от производственной компании HARVEY изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок **WARRIOR W0201D** оборудован двигателем мощностью 3,7 кВт с потребляемым напряжением питания 380 вольт. Массивная конструкция станка обеспечивает отличную устойчивость и минимальные вибрации, что существенно влияет на качество обработки. Точно позиционированный рабочий стол, выполненный из чугуна отшлифован и отполирован способствует отличному скольжению заготовки. Цепная передача с автоматическим механизмом натяжения. Для более комфортного возврата заготовки на верхней части станка установлены ролики. Простоту и точность регулировки ножей обеспечивают подпружиненные винты. Большой маховик осуществляет установку высоты обработки. Плавную и равномерную автоматическую подачу заготовки обеспечивают зубчатый подающий и выходной ролики из полиуретана. Для предотвращения отбрасывания заготовки установлена когтевая защита. Кнопка экстренной остановки удобно расположена для быстрого доступа. Выходное отверстие позволяет подключаться к стружкоотсосу для сбора стружки образующейся во время работы. Надежный станок с понятным управлением подойдет для различных деревообрабатывающих производств.

#### **Особенности:**

- Чугунные основание, стол и строгальная головка.

- Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод
- Чугунные расширители столов
- Конструкция корпуса на мобильной базе
- Цифровой индикатор
- Зубчатый стальной подающий ролик и полиуретановый выводной ролик обеспечивают плавное и эффективное перемещение заготовки.
- Когтевая защита, предусмотренная на стороне подачи, предотвращает отбрасывание заготовки.
- Поверхность стола с точной шлифовкой и полировкой. Удобная регулировка стола по высоте маховиком.
- \*С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

**Комплект поставки:**

- Чугунные расширители рабочего стола
- Запасной приводной ремень
- Запасной комплект строгальных ножей
- Мобильная база - корпус на колесах
- Цифровой индикатор

Сформировано 08.06.2026 22:55 · KRATONSHOP.RU