

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок Warrior W0204D HL с валом Helical

Артикул: W0204D 230В



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. ширина строгания 406 мм

Тип вала Helical

Цена без учета доставки: ~~266 300 Р~~ **252 985 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя выходная 2,2 кВт, 230В

Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток) 3,3 кВт (15А)

Частота вращения режущего вала 5000 об/мин, 15000 резов в минуту

Число ножей 85

Размер ножей 15 x 15 мм

| | |
|---|--------------------------------------|
| Диаметр режущего вала | 75 мм |
| Минимальная толщина заготовки | 5,6 мм |
| Максимальная ширина заготовки | 406 мм |
| Максимальная глубина строгания по ширине 406 мм | 1,5 мм |
| Максимальная глубина строгания по ширине 204 мм | 4,5 мм |
| Максимальная толщина заготовки | 204 мм |
| Подача | 5 метров в минуту, 6 метров в минуту |
| Подающий вал | Сталь с насечкой |
| Принимающий вал | Полиуретан |
| Длина стола | 453 мм |
| Ширина стола | 406 мм |
| Высота стола от пола | 680-880 мм |
| Диаметр патрубка аспирации | 100 мм |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 830 x 620 x 1165 мм |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 1060 x 860 x 1090 мм |
| Масса нетто/брутто | 239 / 269 кг |

Рейсмусовый станок Warrior W0204D HL - профессиональное оборудование, предназначен для обработки заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Линейка фуговальных станков WARRIOR от производственной компании HARVEY изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок **Warrior W0204D HL** оборудован двигателем мощностью 2,2 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Массивная конструкция станка обеспечивает отличную устойчивость и минимальные вибрации, что существенно влияет на качество обработки. Точно позиционированный рабочий стол, выполненный из чугуна отшлифован и отполирован способствует

отличному скольжению заготовки. Цепная передача с автоматическим механизмом натяжения. Для более комфортного возврата заготовки на верхней части станка установлены ролики. Простоту и точность регулировки ножей обеспечивают подпружиненные винты. Большой маховик осуществляет установку высоты обработки. Плавную и равномерную автоматическую подачу заготовки обеспечивают зубчатый подающий и выходной ролики. Кнопка экстренной остановки удобно расположена для быстрого доступа. Выходное отверстие позволяет подключаться к стружкоотсосу для сбора стружки образующейся во время работы. Надежный станок с понятным управлением подойдет для различных деревообрабатывающих производств.

Особенности:

- Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод
- Чугунные расширители столов
- Конструкция корпуса на мобильной базе
- Цифровой индикатор
- Конструкция из чугуна и стали обеспечивает устойчивость и прочность
- В режущих валах предусмотрены подпружиненные регулировочные винты для обеспечения простоты и точности регулировки ножей
- В редукторе предусмотрено автоматическое натяжное устройство для цепи
- Два стальных возвратных ролика в верхней части станка для облегчения возврата заготовки
- Фиксаторы стола для обеспечения неподвижности последнего во время работы станка
- *С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Комплект поставки:

- Чугунные расширители рабочего стола
- Запасной приводной ремень
- Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами
- Мобильная база - корпус на колесах

- Цифровой индикатор

Сформировано 08.06.2026 22:56 · KRATONSHOP.RU