

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рельсосверлильная машина МРС 36Е

Артикул: 215 11



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **131 688 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	220 В
Мощность двигателя	1700Вт
Диапазон сверления корончатым сверлом	12-36 мм
Диапазон сверления спиральным сверлом	3-16 мм
Длина хода сверла	140 мм
Скорость	650 об/мин
Габариты станка ВхШхД	370x235x490 мм
Класс защиты от поражения электротоком	1+
Масса	20 кг

Предназначена для просверливания отверстий под стыковые и соединительные болты в различных рельсах. Рабочим инструментом являются корончатые сверла (большая производительность и меньшее энергопотребление). Для машины подходит большинство производимых мировой промышленностью рельсовых сверл с хвостовиком Weldon ? (19,05 мм). Мощность двигателя и диапазон частоты вращения шпинделя обеспечивают быстрое и надежное сверление отверстий в объемно-закаленных рельсах. Конструкция крепления позволяет быстро устанавливать и снимать машину на рельс сверху, без необходимости удаления балласта. Входящий в комплект кронштейн упорный с шаблоном обеспечивает требуемую по ГОСТ Р 51685-2000 высоту расположения **отверстий на рельсах P50 , P65(P75)** . В отличие от бензиновых, станок MPC-65 не выделяет выхлопных газов при работе и идеален в применении в тоннелях и замкнутых пространствах.

#### **Особенности:**

- питание 1 фазное 220-240 В, электропривод 1700Вт
- большой рабочий ход сверла 140мм
- малая масса - всего 20кг
- готовая машинка, с полным комплектом крепления для ж/д рельс P50, P65 (P75)
- для сверления спиральными сверлами диаметром 9,8 и 10,2 разработаны специальные адаптеры
- дополнительно можно приобрести шаблоны на многие другие типы рельсов: ж/д P18, P24, P33, P38, P43, крановые KP70, KP80, контактный рельс (KPM), так же для S30, GB-22, GB-30 и GB11264-89 но корпус для этих рельс будет выступать за основание рельса
- разработаны линейки на рельсы P18, P24, P43,P50,P65 и крановые KP70, которые позволяет просверливать отверстия без предварительной ручной разметки

#### **Базовая комплектация:**

- Станок MPC65 в сборе с шаблоном для сверления рельсов **P50, P65(P75)**
- система подачи СОЖ 5л.,
- ключи шестигранные 2,5, 4 и 6,
- ручка подачи 3 шт,
- рукоятка боковая,
- фанерный ящик для переноски и хранения,
- инструкция по эксплуатации (паспорт),
- гарантийный талон.

#### **Дополнительная комплектация:**

<b>Название</b>	<b>Артикул</b>
Кронштейн упорный MPC65 с шаблоном P18	MPC0650300V7
Кронштейн упорный MPC65 с шаблоном P24	MPC0650300V2
Кронштейн упорный MPC65 с шаблоном P33	MPC0650300V9
Кронштейн упорный MPC65 с шаблоном P38	MPC0650300V5
Кронштейн упорный MPC65 с шаблоном P43	MPC0650300V3
Кронштейн упорный MPC65 с шаблоном KP70	MPC0650300V4
Кронштейн упорный MPC65 с шаблоном KP80	MPC0650300V8

Кронштейн упорный MPC65 с шаблоном S30	MPC65-03.000B14
Кронштейн упорный MPC65 для КРМ (контактный Метро)	MPC0650300VC CB
Кронштейн упорный MPC65 с двойным шаблоном P18/P24	MPC0650300V6
Кронштейн упорный MPC65 с двойным шаблоном P33/P38	MPC0650300V51 CB
Кронштейн упорный MPC65 с двойным шаблоном P43/КР70	MPC0650300V31 CB
Кронштейн упорный MPC65 с двойным шаблоном КР70/КР80	MPC0650300V10 CB
Адаптер спирального сверла 9,8мм на Weldon19	ADWC121909800
Адаптер спирального сверла 10,0 мм на Weldon19	ADWC121910000
Адаптер спирального сверла 10,2 мм на Weldon19	ADWC121910200
Специальные спиральные сверла 9,8 10 и 10,2 мм	
Сверла корончатые для сверления рельс и штифты-выталкиватели для сверл	
Смазывающая охлаждающая жидкость СОЖ Microcut 400 концентрат 1:20 или Спрей 300мм	
<b>Линейки позволяют просверливать отверстия без предварительной ручной разметки</b>	
Линейка на MPC65 для рельса P18	MPC65-06.000B2 CB
Линейка на MPC65 для рельса P24	
Линейка на MPC65 для рельса P43	MPC65-06.000B6
Линейка на MPC65 и MPC75 для рельса P50-P65	MPC0650710CB
Линейка на MPC65 для рельса КР70	MPC65-06.000B5 CB

Сформировано 22.04.2026 21:54 · KRATONSHOP.RU