

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок BELMASH P380ARB 230 V

Артикул: S185A



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. ширина строгания 381 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **117 790 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |               |
|---|---------------|
| Напряжение питающей сети, В                             | 230           |
| Частота тока, Гц  | 50            |
| Тип электродвигателя                                    | Асинхронный   |
| Габаритный размер (ДхШхВ), мм                           | 1220x710x1310 |
| Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 5000          |
| Количество ножей на валу, шт                            | 3             |
| Размер ножей (ДхШхВ), мм                                | 381x24,5x3    |
| Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм          | 381           |
| Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм          | 152           |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Максимальная глубина резания, мм                        | 3                        |
| Скорость автоподачи 1, м/мин                            | 5                        |
| Тип ремня   | Клиновой, зубчатый, Z686 |
| Тип передачи  | Ременная                 |
| Высота рабочей поверхности относительно пола, мм        | 750                      |
| Материал рабочего стола                                 | Чугун                    |
| Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм                        | 510x381                  |
| Диаметр патрубка для отведения стружки, мм              | 98                       |
| Материал дополнительных столов                          | Стальные ролики          |
| Возможность установки строгального вала helical, spiral | есть                     |
| Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм          | 300                      |
| Количество скоростей                                    | 2                        |
| Скорость автоподачи 2, м/мин                            | 9                        |
| Тип подачи (рейсмусование)                              | Автоматическая           |
| Масса нетто, кг   | 198                      |
| Масса брутто, кг  | 231                      |
| Размер упаковки место 1 (ДхШхВ), мм                     | 805x625x720              |
| Размер упаковки место 2 (ДхШхВ), мм                     | 583x565x670              |
| Мощность, Вт  | 2200                     |

**Рейсмусовый станок BELMASH P380ARB** - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм – рейсмусования.

#### **Особенности:**

- Для подключения используется сеть 230 Вт.
- Подача осуществляется автоматически. Скорость зубчатого вала подачи регулируется и составляет 5 и 9 м/ мин, принимающий вал – цельный.
- Для снижения трения заготовки, на рабочем столе установлено два настольных ролика. Дополнительные столы также являются роликовыми.
- Установлен трех ножевой строгальный вал, который можно заменить на вал helical.
- В комплекте имеется специальное приспособление для установки ножей.
- Осуществлена система перемещения станка. Патрубок для отвода стружки имеет диаметр 100 мм. Со стороны подачи установлен ряд защитных упоров, предотвращающих отдачу заготовки во время процесса строгания.

#### **Преимущества BELMASH P380ARB**



### **Фиксация рабочего стола**

Благодаря барашку затяжки можно надежно зафиксировать выставленную высоту положения строгального вала.



### **Выключатель**

Удобная конструкция позволяет отключать станок легким движением, а расположение способствует легкой доступности.



### **Установка вала helical**

Конструкция станка предусматривает замену стандартного строгального вала с прямыми ножами на вал helical.



### **Мобильность**

Простота перемещения станка по мастерской, благодаря колесному механизму.

### **Комплект поставки:**

- Станок рейсмусовый в сборе
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 09:01 · KRATONSHOP.RU