

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок JIB WJP-15

Артикул: WJP-15



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.8 кВт
Макс. ширина строгания	381 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: ~~134 385 Р~~ **127 665 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальная ширина заготовки	381 мм
Максимальная толщина заготовки	203 мм
Максимальная глубина резания	3 мм
Режущий вал	с прямыми ножами
Количество ножей	3 шт
Размер ножей	384 x 30 x 3 мм
Диаметр режущего вала	76 мм
Частота вращения режущего вала	4750 об/мин
Скорость подачи заготовки	4.87 и 8.51 м/мин
Размер стола с удлинителями	1072 x 381 мм

Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	4,2 кВт /18,3 А
Мощность двигателя	2,8 кВт
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1075 x 910 x 1150 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	920 x 730 x 1300 мм
Масса нетто	273 / 310 кг

**Рейсмусовый станок JIB WJP-15** - это станок, который можно легко перемещать и быстро выполнять обработку заготовок, не испытывая недостатка в мощности двигателя.

**Особенности:**

- Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод
- Чугунные расширители столов
- Конструкция корпуса на мобильной базе
- Конструкция из чугуна и стали обеспечивает устойчивость и прочность
- В режущих валах предусмотрены подпружиненные регулировочные винты для обеспечения простоты и точности регулировки ножей
- Два стальных возвратных ролика в верхней части станка для облегчения возврата заготовки
- Фиксаторы стола для обеспечения неподвижности последнего во время работы станка
- Станок оснащен когтевой защитой, которая обеспечивает дополнительную защиту пользователя от возможной отдачи заготовки при строгании.
- В комплект станка входит педаль, позволяющая перемещать станок в мастерской
- В станке предусмотрены подъемные штанги для перемещения станка.

**Комплект поставки:**

- Рейсмусовый станок JIB WJP-15
- Расширители стола

- Один комплект ножей
- Шестигранные ключи 3, 4, 5, 6 мм по 1 штуке.
- Ключи с открытым концом 10/12, 14/17, 17/19 мм по 1 штуке.
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 08.06.2026 21:07 · KRATONSHOP.RU