

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок Зубр РС-330

Артикул: РС-330

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.8 кВт
Макс. ширина строгания	330 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **51 295 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Ширина строгания, мм	330
Мощность, Вт	1800
Частота вращения строгального вала, об/мин	9000
Привод рейсмусного барабана	Ременной
Привод механизма автоподачи	Цепной
Кол-во ножей	2
Размер ножа, мм	332x18.2x3.2
Глубина строгания, мм	3
Скорость автоматической подачи, м/мин	4 и 6
Мин. Толщина заготовки, мм	5

Макс. толщина заготовки, мм	150
Мин. длина заготовки, мм	140
Размеры рабочего стола, мм	330x285
Размеры удлинителя стола, мм	355x195
Диаметр подключения к пылесборнику, мм	65/100
Дисплей	есть
Напряжение питания, В/Гц	220±10% /50
Габариты, см	65x42x54
Масса изделия, кг	40
Масса в упаковке, кг	43

**Рейсмусовый станок Зубр РС-330** - станок предназначен для строгания заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Мощный коллекторный двигатель с защитой от перегрузки, удлинители рабочего стола и электронный дисплей для точной установки толщины строгания позволяют выполнить работу не только быстро, но и точно.

#### **Особенности:**

- Удобный переносной станок с возможностью обработки заготовок шириной до 330 мм
- Мощный двигатель с защитой от перегрузки
- Две скорости автоматической подачи заготовки
- Электронный индикатор для точной установки толщины обработки
- Два ножа из быстрорежущей стали подходят для обработки как мягких, так и твердых пород древесины
- Удлинители стола с роликами облегчают подачу заготовки и поддерживают её на входе и выходе
- Ролики на верхней части станка упрощают возврат заготовки при необходимости повторного строгания
- Очень жесткая конструкция с фиксатором положения режущей головки для получения наилучшего результата
- Идеально гладкая поверхность стола уменьшает трение при подаче заготовки
- Ручки на боковых стенках станка удобны для перемещения станка с места на место

#### **Комплектация:**

- Станок - 1 шт.
- Пылесборник - 1шт.
- Рукоятка фиксации глубины пропила - 1шт.
- Опора резиновая - 4шт.
- Набор ключей -1 комп.
- Регулировочное колесо - 1шт.
- Крепежные элементы - 1 компл.
- Калибр для установки ножей - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.



**ЗУБР**  
PROFESSIONAL

**СТАНКИ РЕЙСУСОВЫЕ**

- Двигатель с защитой от перегрузки
- 2 ножа из быстрорежущей стали
- Автоматическая поддача заготовки



**Преимущества**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

- Высокая скорость обработки
- Быстрая замена диска
- 2 ножа из быстрорежущей стали для обработки мягких и твердых пород древесины

**ТЕХНОЛОГИИ**

- Система обработки и подработки поверхности
- Вместительный фронтальный загрузочный лючок (для PC 6572, PC 1208)
- Электронная защита от перегрузки
- Автоматическая поддача заготовки
- Регулировка скорости автоподдачи (для PC 1302)
- Защита от выброса опилок

**ЭРГОНОМИЧНОСТЬ**

- Компактная конструкция станка
- Простая и точная настройка
- Рукоятка в форме стемкала для комфортного управления
- Крепкое основание в совокупности с нейтральным

Сформировано 09.04.2026 10:26 · KRATONSHOP.RU