

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ручной сварочный экструдер Ritmo STARGUN LINK 40

Артикул: 97800122



Характеристики

Общая мощность 3500 Вт

Цена без учета доставки: **863 910 ₽** (с НДС)


ОПИСАНИЕ

Свариваемые материалы	ПЭ, ПП, ПВДФ
Сварочный пруток	3- 4 -5 мм
Производительность до	4 кг/ч
Размеры	640 x 260 x 100 мм
Вес	7,6 кг
Напряжение	230 В
Общая потребляемая мощность	3500 Вт
Частота	50/60 Гц
Толщина листа	1,5-30 мм

Ritmo STARGUN LINK 40 высокопроизводительный экструдер. Производительность: 4 кг/час. Оснащен регулятором скорости работы и системой защиты от «холодного пуска», а также большим наглядным дисплеем с подсветкой и фирменной подсветкой зоны сварки во время работы.

Преимущества:

- Бесщёточный мотор фена
- Двойной контроль температуры фена и камеры пластификации.
- Дисплей с подсветкой
- Подсветка зоны сварки, с помощью трёх LED светодиодов
- Плавная регулировка скорости подачи прутка,
- Система защиты двигателя от «холодного пуска»
- Цифровой контроль T° фена и T° камеры пластификации
- Поворотная ручка,
- Заменяемые поворотные на 360° насадки



Комплект поставки:

- Ручной сварочный экструдер Ritmo STARGUN LINK 40
- 86777823 Сварочная насадка для углового шва 15 мм ($a=10,5\text{мм}$)
- 86777831 Сварочная насадка для V-образного шва 15 мм
- Стальной кейс

Сформировано 10.01.2026 06:07 · KRATONSHOP.RU