

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Садовый трактор Husqvarna СТ 154

Артикул: 9605101-04

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Мощность двигателя	12,0 л.с.
--------------------	-----------

Цена без учета доставки: **177 700 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя (л.с.)	12
Тип двигателя	4-х тактный
Двигатель	B&S Intek 4155
Модель двигателя	Intek 4155
Напряжение аккумулятора (В)	12
Емкость аккумулятора (А.ч)	14
Топливо	Бензин АИ-92
Объем бака для топлива (л.)	5,7
Трансмиссия	Механическая
Режимы стрижки	Травосборник/мульчирование

Ширина стрижки (см)	97
Высота стрижки min-max (мм)	от 38 до 102
Объем травосборника (л.)	220
Типоразмер передних колес (ширина шины) x (высота шины) - (диаметр диска) (дюйм)	15x6-6
Типоразмер задних колес (ширина шины) x (высота шины) - (диаметр диска) (дюйм)	18x9,5-8
Радиус поворота (см)	41
Масса (кг)	216

**Садовый трактор Husqvarna CT 154** - обладает блестящей способностью собирать не только скошенную траву, но и опавшую листву, гарантируя Вам чистоту газона. Вместительный травосборник входит в комплект поставки и его легко опустошить, не сходя с сиденья оператора. Оснащен двигателем B&S Intek 4155 с системой принудительной смазки под давлением. Механическая коробка с 6-ю передачами, 5 вперед и одна - назад. В комплект поставки также входит заглушка BioClip® для работы в режиме мульчирования. Дефлектор для работы в режиме выброса скошенной травы назад приобретается отдельно. На данную модель нет возможности установки навесных аксессуаров.



#### **Двигатель B&S Intek 4155**

Одноцилиндровый двигатель B&S Intek 4155 с системой смазки под давлением, масляным насосом и масляным фильтром. Мощный и малошумный.



#### **ТrioClip (три режима стрижки в одной деке)**

Три режима стрижки, объединенные в одной машине. Травосборник и функция BioClip® входят в стандартную комплектацию наших тракторов СТ. Дефлектор, предлагаемый как аксессуар, позволяет перейти к режиму выброса травы назад.



#### **Увеличенная опора для ног**

Обеспечивает комфортность и легкость посадки и высадки.



#### **Установленный на крыле рычаг регулировки высоты стрижки газона**

Легкий доступ к регулировке высоты стрижки травы для улучшения эргономичности. Подпружиненная режущая дека облегчает регулировку.



#### **Регулируемое сиденье на скользящих полозьях**

Оператор может отрегулировать высоту и продольное положение сиденья, не вставая с него.



#### **Эргономичное рулевое колесо**

Удобное рулевое колесо установлено под углом, обеспечивая более комфортное рабочее положение оператора.



### **Механическая муфта включения режущего ножа**

Рычаг включения ножей удобно расположен на панели управления.

Сформировано 17.04.2026 13:09 · KRATONSHOP.RU