

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Садовый трактор Husqvarna CT 154

Артикул: 9605101-04

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность двигателя	12,0 л.с.
--------------------	-----------

Цена без учета доставки: **177 700 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя (л.с.)	12
Тип двигателя	4-х тактный
Двигатель	B&S Intek 4155
Модель двигателя	Intek 4155
Напряжение аккумулятора (В)	12
Емкость аккумулятора (А.ч)	14
Топливо	Бензин АИ-92
Объем бака для топлива (л.)	5,7
Трансмиссия	Механическая
Режимы стрижки	Травосборник/мульчирование

Ширина стрижки (см)	97
Высота стрижки min-max (мм)	от 38 до 102
Объем травосборника (л.)	220
Типоразмер передних колес (ширина шины) x (высота шины) - (диаметр диска) (дюйм)	15x6-6
Типоразмер задних колес (ширина шины) x (высота шины) - (диаметр диска) (дюйм)	18x9,5-8
Радиус поворота (см)	41
Масса (кг)	216

Садовый трактор Husqvarna CT 154 - обладает блестящей способностью собирать не только скошенную траву, но и опавшую листву, гарантируя Вам чистоту газона. Вместительный травосборник входит в комплект поставки и его легко опустошить, не сходя с сиденья оператора. Оснащен двигателем B&S Intek 4155 с системой принудительной смазки под давлением. Механическая коробка с 6-ю передачами, 5 вперед и одна - назад. В комплект поставки также входит заглушка BioClip® для работы в режиме мульчирования. Дефлектор для работы в режиме выброса скошенной травы назад приобретается отдельно. На данную модель нет возможности установки навесных аксессуаров.



Двигатель B&S Intek 4155

Одноцилиндровый двигатель B&S Intek 4155 с системой смазки под давлением, масляным насосом и масляным фильтром. Мощный и малошумный.



ТrioClip (три режима стрижки в одной деке)

Три режима стрижки, объединенные в одной машине. Травосборник и функция BioClip® входят в стандартную комплектацию наших тракторов СТ. Дефлектор, предлагаемый как аксессуар, позволяет перейти к режиму выброса травы назад.



Увеличенная опора для ног

Обеспечивает комфортность и легкость посадки и высадки.



Установленный на крыле рычаг регулировки высоты стрижки газона

Легкий доступ к регулировке высоты стрижки травы для улучшения эргономичности. Подпружиненная режущая дека облегчает регулировку.



Регулируемое сиденье на скользящих полозьях

Оператор может отрегулировать высоту и продольное положение сиденья, не вставая с него.



Эргономичное рулевое колесо

Удобное рулевое колесо установлено под углом, обеспечивая более комфортное рабочее положение оператора.



Механическая муфта включения режущего ножа

Рычаг включения ножей удобно расположен на панели управления.

Сформировано 15.06.2026 11:04 · KRATONSHOP.RU