

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Садовый трактор Husqvarna LT 154

Артикул: 9604103-40

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность двигателя	12,0 л.с.
--------------------	-----------

Цена без учета доставки: **149 000 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя (л.с.)	12
Тип двигателя	4-х тактный
Двигатель	Briggs&Stratton
Модель двигателя	Intek
Напряжение аккумулятора (В)	12
Емкость аккумулятора (А.ч)	28
Топливо	Бензин АИ-92
Объем бака для топлива (л.)	5,7
Трансмиссия	Механическая
Режимы стрижки	Выброс травы в сторону

Ширина стрижки (см)	97
Высота стрижки min-max (мм)	от 38 до 102
Типоразмер передних колес (ширина шины) x (высота шины) - (диаметр диска) (дюйм)	15x6-6
Типоразмер задних колес (ширина шины) x (высота шины) - (диаметр диска) (дюйм)	18x9,5-8
Радиус поворота (см)	41
Масса (кг)	184

Садовый трактор Husqvarna LT 154 - с режимом выброса скошенной травы в сторону, эргономичный и привлекательный. Мощный двигатель Briggs&Stratton. Удобный в использовании и надежный трактор с механической коробкой передач. Может использоваться с травосборником и заглушкой для работы в режиме мульчирования (BioClip®). На данную модель нет возможности установки навесных аксессуаров.

TrioClip (три режима стрижки в одной деке)

Спектр аксессуаров позволяет нашим тракторам работать сразу в трех режимах (TrioClip): с травосборником, в режиме мульчирования BioClip® и в режиме выброса скошенной травы.



Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции

Дает четкое указание на состояние аккумулятора, что позволяет легко увидеть, когда необходима зарядка. Подключение зарядного устройства находится рядом с индикатором, для более удобной подзарядки аккумулятора.



Круглогодичное использование

Широкий спектр навесного и прицепного оборудования делает наши тракторы универсальными и полезными в течение всего года. Их можно оснащать прицепами, снегоотвалами, щетками и другим оборудованием.



Увеличенная опора для ног

Обеспечивает комфортность и легкость посадки и высадки.

Установленный на крыле рычаг регулировки высоты стрижки газона

Легкий доступ к регулировке высоты стрижки травы для улучшения эргономичности. Подпружиненная режущая дека облегчает регулировку.



Регулируемое сиденье на скользящих полозьях

Оператор может отрегулировать высоту и продольное положение сиденья, не вставая с него.



Эргономичное рулевое колесо

Удобное рулевое колесо установлено под углом, обеспечивая более комфортное рабочее положение оператора.



Механическая муфта включения режущего ножа

Рычаг включения ножей удобно расположен на панели управления.

Сформировано 25.05.2026 23:45 · KRATONSHOP.RU