

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Садовый трактор Husqvarna TC 130

Артикул: 9605101-23

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность двигателя	8,6 л.с.
--------------------	----------

Цена без учета доставки: **209 966 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Модель двигателя трактора/райдера	Husqvarna Series 3125 Series (Intek)
Номинальная мощность (л.с.)	8,6 л.с при 2800 об./мин
Объем двигателя (куб.см.)	340
Количество цилиндров в двигателе	1
Круиз-контроль	Нет
Объем топливного бака (л.)	5,7
Трансмиссия трактора	Гидростатическая (управление педалью)
Привод колес трактора/райдера	Задний
Скорость движения вперед км/ч	0 - 6,7 км/час
Включение привода ножа трактора/райдера	Механическое (рычагом)

Ширина скашивания трактора/райдера (см.) 77 см

Объем травосборника трактора/райдера 200

Садовый трактор Husqvarna TC 130 - предназначен для некоммерческого использования и идеально подходит для работы на участках газона малого и среднего размера. Имеет изящный, эргономичный дизайн и компактный размер, эффективно работает в режиме сбора травы в травосборник, входящим в стандартную комплектацию. Мощный для своего класса двигатель Husqvarna Series оснащён системой упрощения запуска (автоматическая воздушная заслонка). Маневренность и легкость в управлении достигаются компактными формами машины и гидростатической трансмиссией, управляемой педалями. Может работать в режиме мульчирования BioClip® (заглушка поставляется, как аксессуар). Навесные аксессуары на данную модель не устанавливаются.

Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением

Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей, что позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления.

Прицепное оборудование

Широкий спектр прицепного оборудования делает наши тракторы универсальными и полезными в течение всего года. Их можно оснащать прицепами, скарификаторами и другим прицепным оборудованием.



Компактная конструкция

Компактная конструкция машины облегчает маневрирование на небольших участках; машина занимает гораздо меньше места при хранении.



Увеличенная опора для ног

Обеспечивает комфортность и легкость посадки и высадки.



Установленный на крыле рычаг регулировки высоты стрижки газона

Легкий доступ к регулировке высоты стрижки травы для улучшения эргономичности. Подпружиненная режущая дека облегчает регулировку.



Регулируемое сиденье на скользящих полозьях

Оператор может отрегулировать высоту и продольное положение сиденья, не вставая с него.



Механическая муфта включения режущего ножа

Рычаг включения ножей удобно расположен на панели управления.



Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции

Дает четкое указание на состояние аккумулятора, что позволяет легко увидеть, когда необходима зарядка. Подключение зарядного устройства находится рядом с индикатором, для более удобной подзарядки аккумулятора.

Сформировано 15.06.2026 11:05 · KRATONSHOP.RU