

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Садовый трактор MCCULLOCH M145-107T

Артикул: 9604103-36

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность 12,0 л.с.
двигателя

Цена без учета доставки: **170 544 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность:	12 л.с.
Двигатель:	Briggs&Stratton PowerBuilt 4155
Кол-во цилиндров:	1
Тип трансмиссии:	гидростатическая
Управление трансмиссией:	педалью
Система полного привода:	нет
Объем бака:	5.7 л
Ширина скашивания:	107 см.
Высота скашивания:	38-102 мм
Выброс травы:	в сторону

Объем травосборника:	0
Кол-во ножей:	2
Вес:	181 кг

Садовый трактор MCCULLOCH M145-107T - является универсальным многофункциональным трактором, сбор которого проводится в Америке. Данная модель садовых тракторов оптимально подходит для фермеров, владельцев больших отельных комплексов и баз отдыха, он прекрасно справляется со стрижкой парковых зон и работами по подстриганию полей стадионов. Работать с таким трактором легко и приятно, он отличается эргономичностью и продуманностью дизайна. Трактор имеет 6 положений высоты стрижки в диапазоне от 38 до 102 сантиметров. Ширина стрижки трактором составляет 107 сантиметров.

Садовый трактор McCulloch M145-107T оснащен мощным одноцилиндровым бензиновым двигателем Briggs & Stratton PowerBuilt, который выделяют высокие показатели продуктивности. При разработке двигателя были внедрены специальные технологии, что сопутствовало увеличению экономности двигателя, при этом, он выдает меньшее количество выхлопов и остается все так же высокопродуктивным. Корпус трактора изготовлен из прочного пластика, стойкого к механическим повреждениям. Он не будет подвергаться деформированию независимо от условий эксплуатации. Поверхность трактора покрыты средством против коррозии, надежно защищающим трактор от влияния негативных факторов окружающей среды.

Как уже было отмечено, садовый трактор Маккалок M145-107T многофункционален – его можно дополнить разным навесным оборудованием, которое может Вам понадобиться при работах в разное время года. Трактор обладает отличной сбалансированностью и может активно маневрировать между деревьями и кустарниками. Данная модель трактора не имеет «мертвых зон», поэтому Вы сможете с неизменной эффективностью прочищать участки даже возле заборов и клумб.

Садовый трактор McCulloch M145-107T дополнен двумя большими передними фарами, с которыми Вам удастся результативно работать даже ночью, ведь они очень хорошо освещают пространство впереди трактора. Для изготовления кресла трактора была использована высококачественная кожа, а с мягким наполнителем создаются все условия для комфортной работы. Высоту кресла можно легко отрегулировать под потребности оператора. Вращение руля проходит очень плавно и легко, все элементы приборной панели понятны и грамотно расположены.

Садовый трактор McCulloch M145-107T способен передвигаться с максимальной скоростью в 6,7 км/ч. С такой скоростью Вы быстро обработаете даже достаточно большие участки. Скорость передвижения назад достигает 1,8 км/ч. При необходимости, Вы можете установить на трактор насадку для мульчирования. Так трава сразу же будет качественно измельчаться и разбрасываться по газону, питая его и защищая от потери влаги. Объем топливного бака трактора составляет 5,7 литра. Такого объема вполне хватает для работы на большой территории. А специальный индикатор всегда точно укажет на необходимость дозаправки. Колеса трактора имеют специальный протектор и не вредят газону.



Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением

Контролируйте скорость и направление движения с помощью педалей. Отдельная педаль для движения вперед и отдельная для движения назад.



Легкодоступный рычаг установки высоты кошения

Удобно расположенная режущая дека на подвеске позволяет легко установить нужную высоту кошения.




Увеличенная опора для ноги

Увеличенная опора для ноги позволяет легко занять водительское сиденье.



Удобное включение ножей

Рычаг включения ножей расположен возле рулевого колеса и легкодоступен.



Колеса, не повреждающие почву

Режущая дека оснащена дополнительными колесами, не повреждающими поверхность. Они предотвращают снятие верхнего слоя почвы, особенно во время работы на неровных газонах.



Двойные тяги

Двойные тяги обеспечивают уменьшение радиуса поворота и повышение маневренности.

Сформировано 10.01.2026 07:50 · KRATONSHOP.RU