

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Садовый трактор MCCULLOCH M165-107T

Артикул: 9604103-55

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность двигателя	12,0 л.с.
--------------------	-----------

Цена без учета доставки: **192 021 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность:	12 л.с.
Двигатель:	Briggs&Stratton PowerBuilt 4165
Кол-во цилиндров:	1
Тип трансмиссии:	гидростатическая
Управление трансмиссией:	педалью
Система полного привода:	нет
Объем бака:	5.7 л
Ширина скашивания:	107 см.
Высота скашивания:	38-102 мм
Выброс травы:	боковой


Кол-во ножей: 2

Садовый трактор MCCULLOCH M165-107T - большой садовый трактор с шириной кошения 107 см и боковым выбросом травы. Простое и удобное вождение благодаря новой трансмиссии CVT, управляемой при помощи педалей, бесступенчатой регулировке скорости движения и автоматическому тормозу. Меньше заметных следов на газоне и плавное движение благодаря широким задним колесам.



Режим выброса скошенной травы в сторону

Машина оснащена режущей декой с режимом выброса скошенной травы в сторону для максимальной производительности.



Трансмиссия CVT

Управление скоростью движения при помощи педалей, бесступенчатая регулировка скорости, автоматический стояночный тормоз.



Легкодоступный рычаг установки высоты кошения

Удобно расположенная режущая дека на подвеске позволяет легко установить нужную высоту кошения.



Увеличенная опора для ноги

Увеличенная опора для ноги позволяет легко занять водительское сиденье.



Удобное включение ножей

Рычаг включения ножей расположен возле рулевого колеса и легкодоступен.



Колеса, не повреждающие почву

Режущая дека оснащена дополнительными колесами, не повреждающими поверхность. Они предотвращают снятие верхнего слоя почвы, особенно во время работы на неровных газонах.



Двойные тяги

Двойные тяги обеспечивают уменьшение радиуса поворота и повышение маневренности.



Штуцер для водяного шланга

Универсальный штуцер для подключения водяного шланга позволяет легко очистить режущую деку после кошения. Подсоедините шланг, включите подачу воды и запустите двигатель. Для наилучшего результата мойте режущую деку сразу после кошения травы.

Сформировано 15.06.2026 11:04 · KRATONSHOP.RU