

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Садовый трактор MCCULLOCH M165-107T

Артикул: 9604103-55

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Мощность двигателя	12,0 л.с.
--------------------	-----------

Цена без учета доставки: **192 021 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность:	12 л.с.
Двигатель:	Briggs&Stratton PowerBuilt 4165
Кол-во цилиндров:	1
Тип трансмиссии:	гидростатическая
Управление трансмиссией:	педалью
Система полного привода:	нет
Объем бака:	5.7 л
Ширина скашивания:	107 см.
Высота скашивания:	38-102 мм
Выброс травы:	боковой


Кол-во ножей: 2

**Садовый трактор MCCULLOCH M165-107T** - большой садовый трактор с шириной кошения 107 см и боковым выбросом травы. Простое и удобное вождение благодаря новой трансмиссии CVT, управляемой при помощи педалей, бесступенчатой регулировке скорости движения и автоматическому тормозу. Меньше заметных следов на газоне и плавное движение благодаря широким задним колесам.



#### **Режим выброса скошенной травы в сторону**

Машина оснащена режущей декой с режимом выброса скошенной травы в сторону для максимальной производительности.




#### **Трансмиссия CVT**

Управление скоростью движения при помощи педалей, бесступенчатая регулировка скорости, автоматический стояночный тормоз.



#### **Легкодоступный рычаг установки высоты кошения**

Удобно расположенная режущая дека на подвеске позволяет легко установить нужную высоту кошения.



#### **Увеличенная опора для ноги**

Увеличенная опора для ноги позволяет легко занять водительское сиденье.



#### **Удобное включение ножей**

Рычаг включения ножей расположен возле рулевого колеса и легкодоступен.



#### **Колеса, не повреждающие почву**

Режущая дека оснащена дополнительными колесами, не повреждающими поверхность. Они предотвращают снятие верхнего слоя почвы, особенно во время работы на неровных газонах.



## **Двойные тяги**

Двойные тяги обеспечивают уменьшение радиуса поворота и повышение маневренности.



## **Штуцер для водяного шланга**

Универсальный штуцер для подключения водяного шланга позволяет легко очистить режущую деку после кошения. Подсоедините шланг, включите подачу воды и запустите двигатель. Для наилучшего результата мойте режущую деку сразу после кошения травы.

Сформировано 11.05.2026 20:16 · KRATONSHOP.RU