

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Самоходная гидравлическая тележка GrOST SPT15

Артикул: 212644

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Грузоподъемность 1.5 т

Цена без учета доставки: **181 847 Р** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Высота вил, мм	83
Высота подъема (H), мм	100
Высота ручки, мм	1180
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг	1500
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С	от -10 до +45 С
Длина вил, мм	1120
Индикатор разрядки аккумулятора	Да
Кнопка аварийного отключения	Нет
Макс. преодолеваемый уклон, %	3/6
Масса брутто, кг	160

Масса нетто, кг	155
Материал передних/задних колес	Полиуретан
Мощность двигателя передвижения, кВт	0,75
Мощность двигателя подъема, кВт	0,8
Напряжение, В	48
Общая высота в собранном состоянии, мм	1 180
Общая длина в собранном состоянии, мм	1 570
Общая ширина в собранном состоянии, мм	560
Параметры зарядного устройства, В/А	48/5
Радиус поворота, мм	1 470
Размер ведущих(его) колес(а), ДхШ, мм	270*70
Размер передних колес, ДхШ, мм	80*68
Расстояние между вилами, мм	240
Скорость движения без груза, км/ч	4
Скорость движения с грузом, км/ч	3,5
Тип аккумулятора	тяговый
Тип зарядного устройства	внешнее
Транспортировочная высота, мм	1 000
Транспортировочная длина, мм	1 570
Транспортировочная ширина, мм	560
Характеристики аккумулятора, В/Ач	4*12/22
Центр тяжести (С), мм	500
Ширина лонжерона, мм	560
Ширина несущей поверхности вил, мм	560
Ширина прохода при работе с паллетами, мм	2 000
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг	1500

#### **Самоходная гидравлическая тележка GrOST SPT15-**

произведена с учетом единых стандартов, применяемых к складскому оборудованию GROST и использованием проверенных комплектующих:

#### **Особенности:**

- колеса и ролики из полиуретана, которые выдерживают большие нагрузки, не оставляют следов на полах, имеют плавный и тихий ход
- эргономичная ручка управления
- функция управления скоростью
- тяговые необслуживаемые аккумуляторы обеспечивают долгую непрерывную работу
- надежная электромагнитная тормозная система

- автоматическое выносное зарядное устройство и наличие системы оповещения о разрядке аккумулятора

**Комплект поставки:**

- Самоходная гидравлическая тележка GrOST SPT15
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 13:18 · KRATONSHOP.RU