

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Самоходная гидравлическая тележка GrOST SPT15

Артикул: 212644

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Грузоподъемность 1500 т

Цена без учета доставки: **181 847 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-------|
| Высота вил, мм | 83 |
| Высота подъема (H), мм | 100 |
| Высота ручки, мм | 1 180 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °C от -10 до +45 C | |
| Длина вил, мм | 1 120 |
| Индикатор разрядки аккумулятора | Да |
| Кнопка аварийного отключения | Нет |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 3/6 |
| Масса брутто, кг | 160 |

| | |
|---|------------|
| Масса нетто, кг | 155 |
| Материал передних/задних колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 0,8 |
| Напряжение, В | 48 |
| Общая высота в собранном состоянии, мм | 1 180 |
| Общая длина в собранном состоянии, мм | 1 570 |
| Общая ширина в собранном состоянии, мм | 560 |
| Параметры зарядного устройства, В/А | 48/5 |
| Радиус поворота, мм | 1 470 |
| Размер ведущих(его) колес(а), ДхШ, мм | 270*70 |
| Размер передних колес, ДхШ, мм | 80*68 |
| Расстояние между вилами, мм | 240 |
| Скорость движения без груза, км/ч | 4 |
| Скорость движения с грузом, км/ч | 3,5 |
| Тип аккумулятора | тяговый |
| Тип зарядного устройства | внешнее |
| Транспортировочная высота, мм | 1 000 |
| Транспортировочная длина, мм | 1 570 |
| Транспортировочная ширина, мм | 560 |
| Характеристики аккумулятора, В/Ач | 4*12/22 |
| Центр тяжести (С), мм | 500 |
| Ширина лонжерона, мм | 560 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 560 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 000 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1500 |

Самоходная гидравлическая тележка GrOST SPT15-

произведена с учетом единых стандартов, применяемых к складскому оборудованию GROST и использованием проверенных комплектующих:

Особенности:

- колеса и ролики из полиуретана, которые выдерживают большие нагрузки, не оставляют следов на полах, имеют плавный и тихий ход
- эргономичная ручка управления
- функция управления скоростью
- тяговые необслуживаемые аккумуляторы обеспечивают долгую непрерывную работу
- надежная электромагнитная тормозная система

- автоматическое выносное зарядное устройство и наличие системы оповещения о разрядке аккумулятора

Комплект поставки:

- Самоходная гидравлическая тележка GrOST SPT15
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 01:45 · KRATONSHOP.RU