

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Самоходная гидравлическая тележка GrOST SPT20

Артикул: 213617



#### Характеристики

Грузоподъемность 2 т

Цена без учета доставки: **163 314 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Высота вил, мм	83
Высота подъема (H), мм	105
Высота ручки, мм	1 180
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг	2 000
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С	от -12 до +45
Длина вил, мм	1 150
Индикатор разрядки аккумулятора	Да
Кнопка аварийного отключения	Да
Количество колес спереди/сзади (х-ведущее)	4/2-1х
Макс. преодолеваемый уклон, %	6/20

Масса брутто, кг	165
Масса нетто, кг	161
Материал передних/задних колес	Полиуретан
Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм	24
Мощность двигателя передвижения, кВт	1
Мощность двигателя подъема, кВт	0,8
Напряжение, В	48
Общая высота в собранном состоянии, мм	1 210
Общая длина в собранном состоянии, мм	1 670
Общая ширина в собранном состоянии, мм	560
Параметры зарядного устройства, В/А	48/3
Радиус поворота, мм	1 480
Размер ведущих(его) колес(а), ДхШ, мм	160x55
Размер передних колес, ДхШ, мм	80x70
Расстояние между вилами, мм	240
Скорость движения без груза, км/ч	4.5
Скорость движения с грузом, км/ч	4
Тип аккумулятора	тяговый
Тип зарядного устройства	внешнее
Транспортировочная высота, мм	1 000
Транспортировочная длина, мм	1 570
Транспортировочная ширина, мм	560
Характеристики аккумулятора, В/Ач	4*12/22
Центр тяжести (С), мм	500
Ширина лонжерона, мм	560
Ширина несущей поверхности вил, мм	560
Ширина прохода при работе с паллетами, мм	2 000
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг	2000

#### **Самоходная гидравлическая тележка GrOST SPT20-**

произведена с учетом единых стандартов, применяемых к складскому оборудованию GROST и использованием проверенных комплектующих:

#### **Особенности:**

- колеса и ролики из полиуретана, которые выдерживают большие нагрузки, не оставляют следов на полах, имеют плавный и тихий ход
- эргономичная ручка управления
- функция управления скоростью

- тяговые необслуживаемые аккумуляторы обеспечивают долгую непрерывную работу
- надежная электромагнитная тормозная система
- автоматическое выносное зарядное устройство и наличие системы оповещения о разрядке аккумулятора

**Комплект поставки:**

- Самоходная гидравлическая тележка GrOST SPT20
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 15:22 · KRATONSHOP.RU