

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Шлифовальная машина Linolit 670.6.380

Артикул: 012-013



#### Характеристики

Напряжение  
питания 380 В

Мощность 6 кВт

Ширина обр.  
полосы 670

Цена без учета доставки: ~~190 000 Р~~ **171 000 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Вес, кг	150
Габаритные размеры, мм	871 x 694 x 925
Материал обработки	бетон / полимер
Модель	670-6,0/380
Мощность, кВт	6,0
Назначение	бучардирование / шлифовка / снятие полимера
Напряжение, В	380
Производительность, кв.м/час	27

Регулировка скорости вращения	нет
Скорость вращения, об/мин	700
Степень защиты	IP54
Ширина обработки поверхности, мм	670

**Шлифовальная машина Linolit® 670** - предназначена для шлифовки бетона, мрамора и гранита, а также подходит для снятия старого бетона и полимерных покрытий на объектах любых площадей.

#### **Особенности:**

- надежная машина проста в эксплуатации и обслуживании;
- увеличенная ширина обработки поверхности до 670 мм подходит для проведения работ в помещениях любых площадей;
- регулируемая по высоте рукоять управления;
- устойчивая и плавная работа машины на «тяжелом» бетоне за счет широкой рамы и низкого центра тяжести;
- два рабочих диска, вращающихся навстречу друг другу, обеспечивают плавную и ровную работу машины;
- три вида рабочих дисков с креплением под пады, франкфурты, «ежики»;
- два независимых рабочих двигателя равномерно распределяют нагрузку на оба рабочих диска, дают возможность закончить работу с одним работающим двигателем;
- «плавающая» рабочая часть за счет специальных втулок позволяет по мере стирания абразивного инструмента плотно прилегать к обрабатываемой поверхности;
- пылезащитный кожух и патрубок для подключения промышленных пылесосов Linolit® позволяют работать без пыли;
- отсоединяемая рабочая часть от рамы для удобной транспортировки.


#### **Комплект поставки:**

- Шлифовальная машина Linolit 670.6.380 (стандартный крепеж под алмазный пад)
- Инструкция

- Упаковка

[\\* Адаптер для установки франкфуртов](#)

[\\* Адаптер для установки ежи](#)



**ит и заказывается отдельно!**

[Чашки для мозаично-шлифовальной машины](#)

Сформировано 19.05.2026 16:27 · KRATONSHOP.RU