

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Штабелер гидравлический GrOST MS 10/20

Артикул: 212726

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|------------------|---------|
| Грузоподъемность | 1 т |
| Высота подъема | 2000 мм |

Цена без учета доставки: **87 400 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|------------------|
| Высота подъема (H), мм | 2 000 |
| Высота ручки, мм | 1 200 |
| Габаритная длина (со снятыми вилами), мм | 1 250 |
| Грузоподъемность (Q), кг | 1 000 |
| Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С | от -15 до + 50 С |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 313 |
| Масса нетто, кг | 310 |
| Материал передних/задних колес | полиамид |

| | |
|--|---------|
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
| Общая высота в собранном состоянии, мм | 1 580 |
| Общая длина в собранном состоянии, мм | 1 650 |
| Общая ширина в собранном состоянии, мм | 910 |
| Радиус поворота, мм | 1 450 |
| Тип рамы | дублекс |
| Транспортировочная высота, мм | 1 700 |
| Транспортировочная длина, мм | 1 250 |
| Транспортировочная ширина, мм | 910 |
| Центр тяжести (С), мм | 600 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 160x2 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |

Штабелер гидравлический ES 10/20

Это относительно компактное устройство, которое представляет собой гидравлическую систему с ручным управлением и используется для поднятия, опускания и перемещения различных грузов весом до 1 тонн. Максимальная высота подъема составляет 2 метра и обеспечивается конструкцией типа Duplex (двухмачтовый).

Данная модель отлично подойдет для работы на складах с небольшим грузопотоком и в условиях ограниченного пространства. Также возможно использовать штабелер как вспомогательное оборудование при разгрузке и погрузке фур и контейнеров и в качестве подъемного стола для подачи разногабаритного или тяжелого груза на различных производственных предприятиях.

Штабелер комплектуется съемными раздвижными вилами с рабочей шириной одной вилы 160мм .

Гидравлический штабелер ES 10/20 изготовлен в соответствии со стандартами GROST и имеет следующие преимущества:

- управление подъемом и опусканием вил осуществляется с помощью ручки управления, либо ножных педалей у основания, что повышает комфорт при работе
- съемные раздвижные вилы позволяют работать с разногабаритными грузами и экономят место при транспортировке
- наличие стояночного тормоза увеличивает устойчивость техники при работе с грузами
- высокая маневренность благодаря возможности поворота рулевых колес на 360 градусов
- защитная сетка на раме обеспечивает безопасность работы оператора
- наличие функции «быстрый подъём», предназначенной для ускоренного подъема вилок без груза
- возвратный клапан не позволяет поднимать груз выше установленной грузоподъемности, что предотвращает преждевременный выход техники из строя
- колеса и ролики из полиамида способны выдерживать большие нагрузки и не оставляют следов на полах
- модель адаптирована к российским условиям эксплуатации, что позволяет использовать штабелер при температуре воздуха от -15 до +50 °С

