

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Штабелер гидравлический GrOST MS 10/30

Артикул: 212730

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

|                  |         |
|------------------|---------|
| Грузоподъемность | 1 т     |
| Высота подъема   | 3000 мм |

Цена без учета доставки: **113 040 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |                  |
|---|------------------|
| Высота подъема (H), мм                              | 3 000            |
| Высота ручки, мм                                    | 1 200            |
| Габаритная длина (со снятыми вилами), мм            | 1 250            |
| Грузоподъемность (Q), кг                            | 1 000            |
| Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С | от -15 до + 50 С |
| Длина вил, мм                                       | 1 150            |
| Дорожный просвет (H5), мм                           | 40               |
| Масса брутто, кг                                    | 345              |
| Масса нетто, кг                                     | 342              |
| Материал передних/задних колес                      | полиамид         |

|  |         |
|--|---------|
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85      |
| Общая высота в собранном состоянии, мм             | 2 060   |
| Общая длина в собранном состоянии, мм              | 1 650   |
| Общая ширина в собранном состоянии, мм             | 910     |
| Радиус поворота, мм                                | 1 450   |
| Тип рамы   | дублекс |
| Транспортировочная высота, мм                      | 2 180   |
| Транспортировочная длина, мм                       | 1 250   |
| Транспортировочная ширина, мм                      | 910     |
| Центр тяжести (С), мм                              | 600     |
| Ширина несущей поверхности вил, мм                 | 160x2   |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм          | 1 950   |

### **Штабелер гидравлический ES 10/30**

Это относительно компактное устройство, которое представляет собой гидравлическую систему с ручным управлением и используется для поднятия, опускания и перемещения различных грузов весом до 1 тонн. Максимальная высота подъема составляет 3 метра и обеспечивается конструкцией типа Duplex (двухмачтовый).

Данная модель отлично подойдет для работы на складах с небольшим грузопотоком и в условиях ограниченного пространства. Также возможно использовать штабелер как вспомогательное оборудование при разгрузке и погрузке фур и контейнеров и в качестве подъемного стола для подачи разногабаритного или тяжелого груза на различных производственных предприятиях.

Штабелер комплектуется съемными раздвижными вилами с рабочей шириной одной вилы 160мм .

**Гидравлический штабелер ES 10/30 изготовлен в соответствии со стандартами GROST и имеет следующие преимущества:**

- управление подъемом и опусканием вил осуществляется с помощью ручки управления, либо ножных педалей у основания, что повышает комфорт при работе
- съемные раздвижные вилы позволяют работать с разногабаритными грузами и экономят место при транспортировке
- наличие стояночного тормоза увеличивает устойчивость техники при работе с грузами
- высокая маневренность благодаря возможности поворота рулевых колес на 360 градусов
- защитная сетка на раме обеспечивает безопасность работы оператора
- наличие функции «быстрый подъём», предназначенной для ускоренного подъема вилок без груза
- возвратный клапан не позволяет поднимать груз выше установленной грузоподъемности, что предотвращает преждевременный выход техники из строя
- колеса и ролики из полиамида способны выдерживать большие нагрузки и не оставляют следов на полах
- модель адаптирована к российским условиям эксплуатации, что позволяет использовать штабелер при температуре воздуха от -15 до +50 °С

