

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Штабелер с электроподъемом GROST ES 15/35

Артикул: 212742

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|------------------|---------|
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Высота подъема | 3500 мм |

Цена без учета доставки: **196 782 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-------|
| Высота подъема (H), мм | 3 500 |
| Высота при поднятых вилах, мм | 4 060 |
| Высота ручки, мм | 1 150 |
| Габаритная длина (со снятыми вилами), мм | 1 400 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С от -20 до +45 С | |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 20 |
| Индикатор разрядки аккумулятора | Да |
| Масса брутто, кг | 459 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Масса нетто, кг | 456 |
| Материал передних/задних колес | полиамид |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 90 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 1,6 |
| Напряжение, В | 12 |
| Общая высота в собранном состоянии, мм | 2 330 |
| Общая длина в собранном состоянии, мм | 1 730 |
| Общая ширина в собранном состоянии, мм | 850 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 800 |
| Параметры зарядного устройства, В/А | 12/15 |
| Радиус поворота, мм | 1 850 |
| Тип аккумулятора | тяговый (жидкий электролит) |
| Тип зарядного устройства | не встроенное |
| Тип рамы | дуплекс |
| Транспортировочная высота, мм | 2 460 |
| Транспортировочная длина, мм | 1 400 |
| Транспортировочная ширина, мм | 860 |
| Характеристики аккумулятора, В/Ач | 12/150 |
| Центр тяжести (С), мм | 400 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 2x160 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 375 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1500 |

Штабелер гидравлический с электроподъемом **ES 15/35** предназначен для подъема груза весом до 1500 кг. Максимальная высота подъема составляет 3,5 метра. Комплектуется электрогидравлическим приводом мощностью 1,6 кВт, который питается от аккумулятора емкостью 150 А/ч.

Преимущества штабелера GROST ES 15/35:

- съемные раздвижные вилы позволяют работать с различными по габаритам грузами и упрощают процесс транспортировки штабелера
- колеса и ролики из полиамида способны выдерживать большие статические нагрузки, не оставляя следов на полах
- защитная сетка на мачте гарантирует безопасную работу оператора
- стояночный тормоз обеспечит устойчивость техники при погрузочно-разгрузочных работах
- автоматическое внешнее зарядное устройство и наличие системы оповещения о разрядке аккумулятора
- четырехопорная конструкция и ручка управления, соединенная с поворотным колесом облегчают маневрирование штабелером

Комплект поставки:

- Штабелер с электроподъемом GROST ES 15/35
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 15:23 · KRATONSHOP.RU