

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Штабелер с электроподъемом GROST ES 15/35

Артикул: 212742

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Грузоподъемность	1.5 т
Высота подъема	3500 мм

Цена без учета доставки: **196 782 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Высота подъема (H), мм	3 500
Высота при поднятых вилах, мм	4 060
Высота ручки, мм	1 150
Габаритная длина (со снятыми вилами), мм	1 400
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг	1 500
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С от -20 до +45 С	
Длина вил, мм	1 150
Дорожный просвет (H5), мм	20
Индикатор разрядки аккумулятора	Да
Масса брутто, кг	459

Масса нетто, кг	456
Материал передних/задних колес	полиамид
Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм	90
Мощность двигателя подъема, кВт	1,6
Напряжение, В	12
Общая высота в собранном состоянии, мм	2 330
Общая длина в собранном состоянии, мм	1 730
Общая ширина в собранном состоянии, мм	850
Остаточная грузоподъемность, кг	800
Параметры зарядного устройства, В/А	12/15
Радиус поворота, мм	1 850
Тип аккумулятора	тяговый (жидкий электролит)
Тип зарядного устройства	не встроенное
Тип рамы	дуплекс
Транспортировочная высота, мм	2 460
Транспортировочная длина, мм	1 400
Транспортировочная ширина, мм	860
Характеристики аккумулятора, В/Ач	12/150
Центр тяжести (С), мм	400
Ширина несущей поверхности вил, мм	2x160
Ширина прохода при работе с паллетами, мм	2 375
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг	1500

Штабелер гидравлический с электроподъемом **ES 15/35** предназначен для подъема груза весом до 1500 кг. Максимальная высота подъема составляет 3,5 метра. Комплектуется электрогидравлическим приводом мощностью 1,6 кВт, который питается от аккумулятора емкостью 150 А/ч.

#### **Преимущества штабелера GROST ES 15/35:**

- съемные раздвижные вилы позволяют работать с различными по габаритам грузами и упрощают процесс транспортировки штабелера
- колеса и ролики из полиамида способны выдерживать большие статические нагрузки, не оставляя следов на полах
- защитная сетка на мачте гарантирует безопасную работу оператора
- стояночный тормоз обеспечит устойчивость техники при погрузочно-разгрузочных работах
- автоматическое внешнее зарядное устройство и наличие системы оповещения о разрядке аккумулятора
- четырехопорная конструкция и ручка управления, соединенная с поворотным колесом облегчают маневрирование штабелером

#### **Комплект поставки:**

- Штабелер с электроподъемом GROST ES 15/35
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 09:33 · KRATONSHOP.RU