

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Штабелер самоходный GrOST SHED 15/45M

Артикул: 211616



Характеристики

Грузоподъемность 1500 т

Высота подъема 4500 мм

Цена без учета доставки: **761 634 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота подъема (H), мм	4 500
Высота при поднятых вилах, мм	5 000
Высота ручки, мм	1 200
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг	1 500
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °C	-12+45
Длина вил, мм	1 160
Дорожный просвет (H5), мм	40
Индикатор разрядки аккумулятора	Да
Кнопка аварийного отключения	Да
Количество колес спереди/сзади (х-ведущее)	4/2-1x

Макс. преодолеваемый уклон, %	10
Масса брутто, кг	1 458
Масса нетто, кг	1 450
Материал передних/задних колес	Полиуретан
Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм	90
Мощность двигателя передвижения, кВт	2.2
Мощность двигателя подъема, кВт	2,2
Напряжение, В	24
Общая высота в собранном состоянии, мм	2 100
Общая длина в собранном состоянии, мм	2 545
Общая ширина в собранном состоянии, мм	920
Остаточная грузоподъемность, кг	630
Параметры зарядного устройства, В/А	24/30
Радиус поворота, мм	2 100
Размер ведущих(его) колес(а), ДхШ, мм	250*76
Размер задних колес, ДхШ, мм	110*50
Размер передних колес, ДхШ, мм	80*68
Расстояние между вилами, мм	210
Скорость движения без груза, км/ч	6
Скорость движения с грузом, км/ч	1.0-3.5
Тип аккумулятора	тяговый
Тип зарядного устройства	внешнее, 24V/30A
Тип рамы	триплекс
Транспортировочная высота, мм	2 100
Транспортировочная длина, мм	2 120
Транспортировочная ширина, мм	920
Характеристики аккумулятора, В/Ач	24/210
Центр тяжести (С), мм	600
Ширина несущей поверхности вил, мм	560
Ширина прохода при работе с паллетами, мм	2 492
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг	1500

Самоходный штабелер SHED 15/45M представляет собой одну из разновидностей погрузочно-разгрузочных устройств, подходящих для использования на крупных складах и больших предприятиях. Имея достаточно высокую производительность, электроштабелер в состоянии справиться с большим грузопотоком, обеспечивая при этом максимально удобную и оперативную работу.

Самоходный штабелер оснащен электрогидравлическим приводом мощностью 2,2 кВт и работает от тягового аккумулятора емкостью 210 А/ч. Данная модель имеет вилочный захват, предназначенный для подъема и опускания грузов, со стандартной шириной 570 мм (на заказ возможна поставка штабелера под финский паллет с шириной вил 680 мм). Грузоподъемность электроштабелера SHED 15/45M составляет 1,5 тонны, а максимальная высота подъема 4,5 метра. Подъем на эту высоту обеспечивается тройной выдвижной мачтой и двумя боковыми гидроцилиндрами..

Электрический штабелер SHED 15/45M изготовлен в соответствии со стандартами GROST и имеет следующие преимущества:

- колеса и ролики из полиуретана способны выдерживать большие нагрузки, не оставляют следов на полах и имеют плавный и тихий ход
- эргономичная ручка управления с дублированными кнопками спуска-подъема с каждой стороны и возможностью подачи предупреждающего звукового сигнала, а также вручную включить пониженную скорость передвижения
- электроусилитель поворота руля
- функция автоматического управления скоростью обеспечивается контроллером международного бреда
- тяговые свинцово-кислотные обслуживаемые аккумуляторы емкостью обеспечивают непрерывную работу в течение 6-8 часов
- кнопку экстренной остановки на корпусе и аварийное устройство реверса
- надежная электромагнитная тормозная система
- автоматическое выносное зарядное устройство и наличие системы оповещения о разрядке аккумулятора
- комплектуются амортизирующей платформой оператора (490x450 мм) и защитными боковыми поручнями, которые можно без проблем демонтировать при необходимости получить штабелер сопровождаемого типа
- защитная сетка на мачте для безопасной работы оператора
- используется вертикальный привод ведущего колеса большей мощности, который установлен на амортизирующих стойках, что увеличивает срок службы и улучшает маневренность и плавность хода

Комплект поставки:

- Штабелер самоходный GrOST SHED 15/45M
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 04:15 · KRATONSHOP.RU