

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Снегоуборщик бензиновый Daewoo DAST 7560

Артикул: DAST7560



Характеристики

Двигатель	Бензиновый
Электрозапуск	Нет
Привод на колеса	Да
Ширина захвата	61 см

Цена без учета доставки: **40 700 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	7.5 л.с.
Тип двигателя	4-х тактный
Объем двигателя	221 см ³
Производитель двигателя	DAEWOO
Модель двигателя	series 220
Обороты двигателя	3600 об/мин
Емкость картера	0.6 л
Стартер	ручной
Ширина уборки снега	610 мм
Высота уборки снега	490 мм

Дальность выброса снега	1-14 м
Количество скоростей	6 вперед/2 назад
Емкость бака	3.6 л
Наличие фары	LED фара
Подогрев ручек	нет
Гусеницы	нет
Габаритные размеры (ДхШхВ)	900x620x640 мм

Снегоуборщик бензиновый Daewoo DAST7560 - с увеличенным моторным ресурсом. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль на всех стадиях производства.

Система привода Disk-O-Matik 6+2 является наиболее надежной системой для снегоуборщиков и зарекомендовала себя простотой в эксплуатации. Надёжность системы проверена временем и позволяет выбрать до 6 скоростей вперед и 2 скоростей назад.

Проходимость и маневренность достигаются за счет применения системы привода **Disk-O-Matik** и идеальной развесовки снегоуборщика за счет которой основной вес приходится на колеса.

Яркая LED фара обеспечивает освещение рабочей зоны перед снегоуборщиком, помогая работать в темное время суток.

Агрессивные шнеки-ледорубы с легкостью справятся со всеми типами снега, включая слежавшийся и обледенелый. Выбрав максимальную скорость вращения шнеков и минимальную скорость движения снегоуборщика, Вы сможете преодолевать любую высоту снежного покрова.

Самовосстанавливающийся редуктор передающий крутящий момент двигателя на шнеки оснащен шестеренками и смазкой с медными вкраплениями для восстановления изношенных шестеренок вследствие длительной эксплуатации. Уникальная конструкция продлевает срок службы редуктора.

Зимние пневматические колеса с протектором **специальной формы X-TRACK** для обеспечения наилучшего сцепления с зимней и обледенелой поверхностью. Увеличенный диаметр колес обеспечивает наилучшую проходимость при высоком снежном покрове.

Панель управления с удобно расположенными системами управления скоростью передвижения и дальностью выброса. Эргономичная система управления позволяет изменять скорость передвижения и дальность выброса, не отвлекаясь от уборки снега.

Взаимная блокировка ручек позволяет легко управлять снегоуборщиком, одновременно выполняя несколько операций: движение, уборка снега, изменение направления и скорости выброса

Стальной желоб выброса снега оснащен системой быстрого изменения направления и дальности выброса. Увеличенная по сравнению с аналогичными моделями дальность выброса достигается за счет применения направленной формы желоба совместно с крыльчаткой увеличенного размера.

Датчик уровня масла с системой остановки двигателя в случае достижения минимального уровня с целью предотвращения поломки двигателя. Продлевает срок службы и исключает снижение моторного ресурса по причине масляного голодания.

Защита от ржавчины при помощи проведения процесса химической гальванизации и последующей покраски молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80 С, позволяют выдать **гарантию 10 лет** на металлический корпус от сквозной коррозии.

Двухсторонние стальные направляющие лыжи имеют увеличенный запас прочности за счет возможности использования оборотной стороны при износе основной. С помощью направляющих лыж Вы получаете возможность регулировать высоту ковша тем самым избегая повреждения брусчатки и другого напольного покрытия.

Гарантия Daewoo оригинальная гарантия завода изготовителя без посредников гарантирует качество приобретаемой покупателем продукции. Обслуживание проводится только сертифицированными сервисными центрами.

Сформировано 13.05.2026 21:56 · KRATONSHOP.RU