

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Снегоуборщик бензиновый HUSQVARNA ST268EP

Артикул: 9619100-38



Характеристики

Двигатель	Бензиновый
Электрозапуск	Да
Привод на колеса	Да
Ширина захвата	68 см

Цена без учета доставки: **113 574 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность	
Тип системы очистки	Двухступенчатая
Рабочая ширина	68 см
Диаметр шнека	30,5 см
Рабочая высота	58,5 см
Двигатель	
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Рабочий объем цилиндра, куб. см	305 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах	7,1 кВт @ 3600 об./мин
Объем топливного бака	3,0 л

Система привода	
Количество передач, движение вперед	6
Количество передач, движение назад	2
Габариты	
Диаметр колес	16x6,5дюйм
Масса	107,0 кг
Данные об уровне шумности и звуке	
Звуковое давление возле уха оператора	88,4 дБ (А)
Измерение уровня шума	103 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	105 дБ (А)
Вибрация	
Вибрация на рукоятках	5,92 м/с2

Снегоуборщик HUSQVARNA ST268EP - высокопроизводительный и мощный двухступенчатый снегоотбрасыватель с прочными, массивными шнеками, электрическим запуском, вариатором скорости движения и удобной системой управления. "Мощный" дизайн конструкции обеспечивает прекрасную устойчивость машины во время работы, надежную эксплуатацию и первоклассные результаты, независимо от типа снежного покрова.

Двухступенчатая система

Снег подается под кожух шнеком и затем выбрасывается крыльчаткой через раструб.

Управление с усилителем

Возможность отключения блокировки дифференциала и выбора ведущего колеса (рулевое управление с сервоприводом) облегчает маневрирование и управление.



Долговечный кожух шнека

Прочный и износостойкий кожух шнека обеспечивает надежную работу машины, эффективное удаление снега и большой срок службы.



Прочный, долговечный шнек

Надежный шнек гарантирует первоклассные результаты работы с замерзшим и очень влажным снегом.



Электрический стартер

Подключите к источнику питания и запустите двигатель нажатием кнопки. Теплый двигатель легко заводится пусковой рукояткой.



Рукоятки с подогревом

Для повышения комфортности управления в холодном климате.



Блокировка дифференциала

Блокировка дифференциала позволяет создавать тягу с помощью двух колес. Это, наряду с шинами с крупным рисунком протектора, обеспечивает очень хорошую тягу.



Удлинитель дефлектора

Улучшает отбрасывание очень легкого и сухого снега, а также повышает комфортность работы при сильном ветре.

Сформировано 10.01.2026 09:32 · KRATONSHOP.RU