

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Штабелер гидравлический 1,0 т 1,6 м TOR PWMS1016

Артикул: 1050066



Характеристики

Грузоподъемность 1 т

Высота подъема 1600 мм

Цена без учета доставки: **50 276 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

- Общая длина, мм 1500
- Высота подхвата, мм 90
- Ширина вил, мм 200-550
- Длина вил, мм 1000

- Высота упаковки, мм 1980
- Ширина упаковки, мм 570
- Глубина упаковки, мм 1500
- Высота подхвата, мм 90
- Температурный режим -25+45°C
- Длина вил, мм 1000
- Ширина вил, мм 200-550
- Грузоподъемность, кг 1000
- Высота подъема, мм 1600
- Высота в сложенном положении, мм 1980
- Колесная база, мм 1020
- Максимальная высота подъема, мм 1600
- Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг 700
- Общая ширина, мм 570
- Радиус поворота, мм 1200
- Размер ведущего колеса, мм 150x45
- Размер подвальных роликов, мм 80x50
- Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с 20
- Центр нагрузки, мм 400
- Ширина одной вилы, мм 100

Ручной штабелер **TOR PWMS** — модель с базовым функционалом по доступной цене.

TOR PWMS представлена двумя вариантами исполнения грузоподъемностью 1000 и 2000кг, высотой подъёма 1,6 м.

! Штабелёр оснащен ручкой с рычагом спуска вил, что делает работу удобнее и привычнее.

Где используется?

Штабелер TOR PWMS подойдет для маленьких складов (до 500м2) с двухуровневым стеллажным хранением и невысоким товарооборотом. Подходят для работы на неотапливаемых складах*

*Требуется замена масла при низких температурах.

Преимущества TOR PWMS:

- Доступная цена.
- Рычаг опускания ви́л.
- Износостойкие колеса.
- Сетчатый экран для защиты оператора.
- Подъем груза может осуществляться как при помощи ручки, так и ногой с помощью дополнительного рычага, что дает возможность оператору выбрать удобный ему способ или чередовать их.

Сформировано 27.04.2026 12:18 · KRATONSHOP.RU