

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок для гибки арматуры 36/32мм 3кВт с доводчиком, рег. боковые упоры TOR GW36A PRO

Артикул: 1049256



#### Характеристики

Мощность	3 кВт
Максимальный диаметр прутка	36 мм
Напряжение	380 В

Цена без учета доставки: **124 000 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

**TOR GW36A PRO - точность, скорость и надёжность в гибке арматуры для профессионального строительства.**

Станок для гибки арматуры **TOR GW36A PRO** - профессиональное оборудование для высокоточной обработки арматуры диаметром до **36 мм**. Мощность **3кВт** обеспечивает стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации. **Система автоматического доводчика** гарантирует точное завершение гибки без ручной корректировки. **Регулируемые боковые упоры** позволяют легко настраивать параметры под разные размеры заготовок. Прочная стальная конструкция и эргономичная панель управления делают станок незаменимым инструментом в условиях строительной площадки или цеха.

**!Параметры изгиба задается при помощи концевых выключателей, что увеличивает производительность и снижает кол-во брака.**

**!Максимальный диаметр арматуры (ГОСТ 5781-82 и 10884-94) A1- 36мм, A3-32мм, A500С-20мм.**

!В комплекте набор гибочной оснастки для круглой арматуры.

Модельный ряд с доводчиками (X) состоит из 2 станков для гибки арматуры диаметром до 36 и 45мм (A1).

#### **Где используется?**

- На строительных объектах для гибки арматуры в монолитном бетоне
- В железобетонных цехах и на заводах ЖБИ
- При возведении мостов, дорог и крупных промышленных объектов
- Для производства каркасов и армирующих конструкций
- В условиях, где требуется точная и быстрая гибка арматуры диаметром 36/32 мм

#### **Особенности конструкции:**

- Станок TOR GW36A PRO оснащен четырьмя приводными ремнями.
- Твердый тип смазки в редукторе, увеличивает ресурс работы станка и снижает затраты на обслуживание.
- Двигатели станков TOR GW PRO имеют функцию ручного растормаживания. Ручное растормаживание позволяет отпустить якорь тормоза к корпусу тормоза без подачи напряжения, тем самым освободив ротор электродвигателя. Данная функция подойдет при ремонтно-наладочных работах, а также если при работе пропадает напряжение и необходимо освободить деталь при зажиме.
- В электрическую часть управления станком входит 2 магнитных пускателя, на каждую сторону движения гибочного диска по 1 шт, а также термореле для безопасной работы оборудования и предотвращения выхода из строя основных узлов станка.
- Розетка для педали управления имеет степень защиты IP54 и пониженное напряжения для безопасности оператора станка.

#### **Основные преимущества:**

- Мощность 3 кВт - обеспечивает надёжную работу с арматурой диаметром до 36 мм
- Автоматический доводчик - повышает точность и скорость гибки, исключает ручную доводку
- Регулируемые боковые упоры - быстрая настройка под разные размеры заготовок

- Высокая производительность - до 8–10 гибков в минуту в зависимости от диаметра арматуры
- Прочная стальная рама - выдерживает интенсивную эксплуатацию, не деформируется
- Эргономичная панель управления - интуитивно понятные настройки, минимум обучения оператора
- Надёжная система торможения - исключает перекручивание и повреждение заготовки
- Минимальное техническое обслуживание - долгий срок службы без сложного ухода
- Компактность - удобная установка даже в условиях ограниченного пространства

Сформировано 06.05.2026 03:40 · KRATONSHOP.RU