

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фрезерный ПРОМА TFS-100/30

Артикул: 25005110



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.8 кВт
Частота вращения шпинделя до	9000 об/мин

Цена без учета доставки: **174 636 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	2800 Вт
Питание	380V
Обороты двигателя	2800 об/мин
Скорость вращения шпинделя	1800; 3000; 6000; 9000 об/мин.
Диаметр шпинделя	30 мм

Ход шпинделя	100 мм
Максимальный диаметр инструмента под столом	180 мм
Максимальный диаметр инструмента над столом	200 мм
Наклон шпинделя	-5 +30 град
Размер стола	640x710 мм
Высота стола	910 мм
Размер подвижного стола	480x500 мм
Длина хода	830 мм
Диаметр вытяжки	100 мм
Габариты стола	910x1210x1250 мм
Масса	218 кг

Фрезерный станок TFS-100/30 – это высокоточный и надежный фрезерный станок по дереву, предназначенный для использования в мебельных цехах, ремесленных мастерских и учебных заведениях. Он обеспечивает высокую точность и производительность при выполнении различных операций по обработке деревянных заготовок, что делает его идеальным выбором для предприятий, стремящихся к повышению эффективности и качества своей работы.

Основные преимущества модели:

- Мощный привод, который гарантирует стабильную работу даже при интенсивных нагрузках, а прочный, шлифованный стол из чугуна обеспечивает жёсткость, минимальные вибрации и высокое качество обработки.
- Подвижная каретка на подшипниках с угловым упором и прижимом детали расширяет возможности и функционал TFS-100/30.
- Станок имеет большую рабочую зону, что позволяет обрабатывать заготовки различных размеров и форм.

- Удобная система управления, упоры, фиксаторы, зажимы и эргономичный дизайн делают работу на станке комфортной и безопасной даже для начинающих мастеров.
- Простота обслуживания и надежность конструкции позволяют снизить эксплуатационные затраты и продлить срок службы оборудования.
- Рекомендуется во время работы подключать к станку стружкопылесос. Для этого конструкцией предусмотрен патрубок стружкоотвода.

Комплект поставки:

- Станок фрезерный PROMA TFS-100/30
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 14:56 · KRATONSHOP.RU