

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок ленточный STALEX SBS-90

Артикул: 12000090



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.45 кВт

Макс. диаметр заготовки 90

Макс. размер профиля 90x120

Тип станка ручной

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: ~~28 606 Р~~ **27 147 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	450 Вт
Питание	1 фаза, 220 вольт 50Гц
Привод	Ременной
Скорость резания	20/29/50 м/мин
Размер полотна	13x0,65x1300 мм
Максимальный диаметр 0°/45°	90/65 мм
Максимальный профиль 0°/45°	90x120/70x65 мм
Подача пильной рамы	в ручном режиме

Зажим заготовки	ручной
Размер упаковки	680x400x320 мм.
Масса нетто/брутто	42/44 кг.

### Станок ленточный STALEX SBS-90

- предназначен для работы на небольших производствах, данная модель находит широкое применение в бытовом использовании, штучном производстве, а также на стройплощадках и в мастерских. Используется в основном для работы с заготовками из низкоуглеродистой и углеродистой стали. Подъем пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления осуществляется оператором вручную. Невысокая стоимость и отличные Технические характеристики делают эти машины популярными у различных категорий потребителей.

#### Особенности:

- На ручных ленточнопильных станках, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы - остановка пилы – подъем рамы) осуществляется оператором вручную. Станок Stalex SBS-90 позволяет делать распилы заготовок диаметром до 90 мм.
- Станок с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +45°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.
- Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила, размером 13x0,65x1300 мм
- Данная модель оснащена стационарными тисками, для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, за счет вращения маховика, подача заготовки - также вручную.
- Станок предназначен для обработки небольшого количества металла, данная модель находит широкое применение в бытовом использовании, штучном производстве, а также на стройплощадках и в мастерских, в основном для работы с заготовками из низкоуглеродистой и углеродистой стали.
- Основное преимущество ручных станков – низкая стоимость при сохранении высокого качества реза, и недорогое обслуживание и эксплуатация. При небольших объемах производства в цехах небольших и средних предприятий, в монтажных и ремонтных мастерских незаменимы ручные ленточнопильные станки.
- Движение ленты осуществляется через мотор с клиноременной передачей – 3 режимами скорости резания (20 / 29 / 50 м/мин).
- Небольшой вес и компактные габариты станка делают его мобильным и дают возможность транспортировать одному человеку.

#### Комплект поставки:

- Станок ленточный **STALEX SBS-90**
- Упор
- Пильная лента
- Тиски
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

