

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок отрезной Proma RD-1200S

Артикул: 25120000



#### Характеристики

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Напряжение              | 380 В    |
| Максимальная длина реза | 1200     |
| Глубина реза            | 135      |
| Тип                     | камнерез |

Цена без учета доставки: **141 246 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |                |
|--|----------------|
| Потребляемая мощность                      | 2200 Вт.       |
| Напряжение                                 | 400 В.         |
| Номинальное число оборотов                 | 2800 об/мин.   |
| Длина разрезаемого материала               | 1200 мм.       |
| Максимальная высота разрезаемого материала | 135 мм         |
| Рез под углом                              | 0-45           |
| Вертикальное перемещение пильного узла     | 40 мм.         |
| Размеры диска                              | 350x25,4x3 мм. |
| Стол                                       | 1450x580       |
| Боковой стол                               | 400x350 мм.    |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Производительность насоса | 8 л/мин.          |
| Габариты станка (дхшхв)   | 1740x1040x1350мм. |
| Габариты упаковки         | 1670x750x765мм.   |
| Брутто/нетто              | 172/137 кг        |

**Станок отрезной Proma RD-1200S** - предназначен для резки облицовочного и декоративного камня, тротуарной плитки и т.д.



1. Ножки станка.
2. Станина станка.
3. Поворотный кронштейн
4. Направляющая пильного узла.
5. Пильный узел.
6. Электрический блок управления.
7. Лазерный светодиод.
8. Штуцер СОЖ.
9. Стол.
10. Боковой стол.
11. Рукоятка для перемещения станка.



## Алмазные диски

Сформировано 24.06.2026 07:32 · KRATONSHOP.RU