

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок шлифовальный REALREZ B1-S6 150X2000MM (230V)

Артикул: REZ-B1-S6 (230V)



#### Характеристики

Мощность	2.8 кВт
Питание	220 В

Цена без учета доставки: **70 315 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Поверхность контактного колеса (H x W)	200 x 150 мм
Размеры шлифовальной ленты (L x W)	2000 x 150 мм
Шлифовальная поверхность	150 x 575 мм
Скорость ленты	30 м/сек
Подключение / Мощность	230В / 2.8 кВт
Размеры (ДхШхВ)	100 x 54 x 61 см / 70x55x107 см
Вес	98/81кг
Гарантия	12 месяцев

**Станок шлифовальный REALREZ B1-S6 150X2000MM (230V) - для обработки неровных поверхностей, краев и т.д. Основное применение этого станка шлифовка столярных**

**изделий из различных типов древесины. Станок также подходит для шлифовки изделий из пластмасс и металла. Станок в стандартной комплектации оснащен всасывающей муфтой для отходов. Размер шлифовальной ленты – 150 x 2000 мм, мощный двигатель – 2.8 кВт. Модель B1-S6 дополнительно оснащена 1-й скоростью ленты: 30 м/сек и 2 прорезиненных круга обеспечивают хорошее сцепление с шлифовальной лентой.**

**Характеристики станка:**

- Универсальное применение для шлифования кромок, плоских и круглых поверхностей
- Графитное покрытие на поверхности для шлифования увеличивает скользящие свойства шлифовальной ленты
- Пружинное устройство обеспечивает постоянное натяжение ремня
- Легкая и быстрая смена ремня
- Оптимальная производительность шлифования благодаря высокой скорости ленты
- Возможность быстрой настройки плоскости и угла шлифования
- Универсальное применение в ремесленных мастерских и промышленных предприятиях
- Широкая поверхность шлифования с защитным кожухом
- Оборудован дополнительным точным изменением угла наклона ремня

**Стандартная комплектация:**

- Шлифовальная лента
- Защита для глаз
- Шлифовальный столик
- Всасывающая муфта
- Графитное покрытие
- Аварийный автоматический выключатель двигателя
- Натяжной ролик

- Подставка

Сформировано 08.06.2026 23:00 · KRATONSHOP.RU