

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании Foxweld MD 120

Артикул: 2559



Характеристики

Мощность	2.5 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	37 кг
Максимальные обороты	300 об/мин
Макс. диаметр сверления	120 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **187 602 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	2500
Напряжение, В/ Частота, Гц	230/50
Частота вращения, об/мин	80/125/175/300

Макс. диаметр сверления корончатым сверлом, мм	120
Макс. диаметр сверления спиральным сверлом, мм	42,00
Макс. глубина сверления, мм	100
Сила притяжения магнитного основания, Н	20000
Размер магнита, мм	280x115x57
Конус шпинделя	KM4 (MT4)
Рабочий ход, мм	220
Система подачи сож	+
Автоматическая подача	-
Реверс	-
Габариты изделия, мм	565x280x115
Вес изделия, кг	37
Габариты упаковки , мм	790x620x260
Вес в упаковке , кг	49

Станок сверлильный на магнитном основании Foxweld MD 120 – это сверлильный станок на магнитном основании, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов). Данное оборудование применяется для сверления и рассверливания отверстий в труднодоступных местах, экстремальных и полевых условиях.

Конструктивной особенностью данного класса станков является электромагнитное основание необходимое для надёжной фиксации станка на заготовке в различных положениях (в том числе горизонтальном и перевернутом).

Основные преимущества данной модели:

- Высокая мощность и частота вращения при сравнительно малых габаритах делают эту модель одной из лучших в своем классе;
- Пластиковый кейс, который входит в стандартную комплектацию станка, обеспечивает удобство транспортировки и хранения оборудования;
- Направляющие типа ласточкин хвост обеспечивают точность перемещения сверлильной головки.

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок сверлильный на магнитном основании Foxweld MD 120
- Патрон KM4/Weldon 32
- Пластиковый кейс
- Шестигранные ключи 3 штуки
- Емкость СОЖ
- Инструкция на русском языке

Сформировано 28.04.2026 21:30 · KRATONSHOP.RU