

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании Foxweld MD 35

Артикул: 2555



Характеристики

Мощность	1.1 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	10.5 кг
Максимальные обороты	450 об/мин
Макс. диаметр сверления	35 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **73 643 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	1100
Напряжение, В/ Частота, Гц	230/50
Частота вращения, об/мин	450

Макс. диаметр сверления корончатым сверлом, мм	35
Макс. диаметр сверления спиральным сверлом, мм	13
Макс. глубина сверления, мм	50
Сила притяжения магнитного основания, Н	10000
Размер магнита, мм	167x84x44
Рабочий ход, мм	120
Система подачи сож	есть
Автоматическая подача	нет
Реверс	нет
Габариты изделия, мм	304x181x330
Вес изделия, кг	10,5
Габариты упаковки, мм	550x240x450
Вес в упаковке, кг	15,4

Станок сверлильный на магнитном основании Foxweld MD 35 – это сверлильный станок на магнитном основании, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов). Данное оборудование применяется для сверления и рассверливания отверстий в труднодоступных местах, экстремальных и полевых условиях.

Конструктивной особенностью данного класса станков является электромагнитное основание необходимое для надёжной фиксации станка на заготовке в различных положениях (в том числе горизонтальном и перевернутом).

Основные преимущества данной модели:

- Высокая мощность и частота вращения при сравнительно малых габаритах делают эту модель одной из лучших в своем классе;

- Пластиковый кейс, который входит в стандартную комплектацию станка, обеспечивает удобство транспортировки и хранения оборудования;
- Направляющие типа ласточкин хвост обеспечивают точность перемещения сверлильной головки.

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок сверлильный на магнитном основании Foxweld MD 35
- Пластиковый кейс
- Шестигранные ключи 3 штуки
- Емкость СОЖ
- Инструкция на русском языке

Сформировано 02.04.2026 02:20 · KRATONSHOP.RU