

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный AURA CM-1316/380

Артикул: 10131630



#### Характеристики

Напряжение  
питания 380 В

Мощность 0.55 кВт

Вес 42 кг

Макс. диаметр  
сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **29 282 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Макс. диаметр сверления (Ст. 3) | 16 мм           |
| Размер патрона                  | 3-16 мм         |
| Частота вращения шпинделя, 16   | 180-2770 об/мин |
| Конус шпинделя                  | МК-2            |
| Вылет шпинделя                  | 162,50 мм       |
| Ход пиноли шпинделя             | 80 мм           |
| Расстояние шпиндель-стол        | 450 мм          |
| Расстояние шпиндель-основание   | 630 мм          |
| Диаметр стойки                  | 72 мм           |
| Размер стола                    | Ø 290 мм        |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Размер основания           | 420 x 250 мм        |
| Выходная мощность          | 550 Вт              |
| Напряжение                 | 380 В               |
| Высота станка              | 980 мм              |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 630 x 400 x 1000 мм |
| Масса                      | 42 / 45 кг          |
| Размер упаковки            | 780 x 450 x 280 мм  |

Настольный сверлильный станок **AURA CM-1316/380** предназначен для сверления отверстий в металле, пластике, дереве и других материалах.

В условиях мелко-среднесерийного и крупного производства настольный сверлильный станок AURA CM-1316/380 находит широкое применение за счет своей многофункциональности, мощности и высокой производительности. Станок может быть использован практически в любых условиях — он работает от трёхфазной сети, имеет небольшие размеры и отличается невысокой потребляемой мощностью. Возможности станка расширены благодаря функциями поворота и наклона стола. Для удобства при эксплуатации станок оснащен лазерным указателем, для дополнительной защиты станок оборудован защитным экраном, который обеспечивает защиту оператора и при этом не закрывает обзор. Станок комплектуется машинными тисками.

#### **Комплект поставки:**

- Станок сверлильный AURA CM-1316/380
- Патрон сверлильный 3-16/B16
- Тиски, ширина губок 100 мм
- Набор крепежа и инструмента
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.01.2026 15:01 · KRATONSHOP.RU