

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании Metal Master MDM-50P

Артикул: 19995

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Мощность	1.75 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	18 кг
Максимальные обороты	470 об/мин
Макс. диаметр сверления	50 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **32 426 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, Вт	1750
Частота вращения холостого хода, об/мин	100-470
Сила притяжения магнитного основания, Н	17000
Макс. диаметр спирального сверла, мм	23
Макс. диаметр корончатого сверла, мм	50
Макс. глубина сверления, мм	50

Ход сверлильной головки, мм	190
Расстояние шпindelь-основание, мм	55
Расстояние шпindelь-стол, мм	40-220
Расстояние шпindelь-стойка, мм	80
Напряжение, В	220
Класс влагозащиты	IP 21
Габаритные размеры магнитного основания, мм	202x102x45
Габаритные размеры станка, мм	330x240x460
Габаритные размеры упаковки, мм	580x170x380
Масса нетто/брутто, кг	18/19

Metal Master MDM-50P – это сверлильный станок на магнитном основании, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов). Данное оборудование применяется для сверления и рассверливания отверстий в труднодоступных местах, экстремальных и полевых условиях.

Конструктивной особенностью данного класса станков является электромагнитное основание необходимое для надёжной фиксации станка на заготовке в различных положениях (в том числе горизонтальном и перевернутом).

Основные преимущества данной модели:

- Высокая мощность и частота вращения при сравнительно малых габаритах делают эту модель одной из лучших в своем классе;
- Наличие регулировки частоты вращения шпинделя позволяют подобрать наиболее оптимальные режимы резания для различных материалов;
- Пластиковый кейс, который входит в стандартную комплектацию станка, обеспечивает удобство транспортировки и хранения оборудования;
- Направляющие типа ласточкин хвост обеспечивают точность перемещения сверлильной головки.

В стандартную комплектацию станка входят:

- Пластиковый кейс;
- Патрон для спирального сверла;
- Емкость СОЖ;
- Инструкция на русском языке.



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 09.04.2026 09:38 · KRATONSHOP.RU